



بازرگانی امیدوار



نیوپایپ



پارس زنده رود پلاست
PARS PLAST
Producer of all types of Filling and Pipe



گروه صنایع گیتی پستال

آذین لوله

نیوفلکس



EASY PIPE

۰۹۱۲-۴۸۶۳۱۵۴

۰۲۱-۲۲۵۱۶۰۴۰



@Omidvarpakhsh



loolehetesalat.com



گالوانیزه

لیست قیمت اتصالات تویی برزیل

مورخ: ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

صفحه ۱ از ۳

529a	340	300	290	280	270	180	130	121	120	92	90	85	3	2	1	
روپیچ توپیچ	مهرد ماسوره	گپ/سرپوش	درپوش	مغزی	بوشن	چهارراه تخت	سراهی	زانو ۴۵ درجه	زانو ۴۵ درجه	چپقی	زانو	پل	خم دوسر رزوه	خم زانو	خم چپقی	
x	2,300,000	x	440,000	720,000	720,000	x	820,000	x	x	820,000	820,000	x	x	x	x	1/4 "
x	2,300,000	x	440,000	720,000	720,000	x	820,000	x	x	820,000	820,000	x	x	x	x	3/8 "
820,000	2,300,000	440,000	380,000	720,000	680,000	850,000	850,000	780,000	720,000	780,000	720,000	850,000	780,000	780,000	780,000	1/2 "
1,050,000	3,500,000	600,000	500,000	950,000	780,000	1,150,000	1,150,000	1,100,000	1,050,000	1,100,000	1,050,000	1,150,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	3/4 "
1,600,000	4,400,000	720,000	650,000	1,200,000	1,150,000	1,850,000	1,850,000	1,750,000	1,600,000	1,750,000	1,600,000	x	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1 "
2,000,000	6,800,000	1,200,000	1,100,000	2,000,000	1,850,000	x	2,700,000	x	2,300,000	2,400,000	2,300,000	x	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1 1/4 "
x	9,000,000	1,850,000	1,500,000	2,300,000	2,200,000	x	3,900,000	x	3,000,000	3,200,000	3,000,000	x	3,200,000	3,200,000	3,200,000	1 1/2 "
x	16,000,000	2,200,000	1,850,000	5,200,000	4,200,000	x	8,200,000	x	7,200,000	7,800,000	7,200,000	x	7,800,000	7,800,000	7,800,000	2 "
x	28,000,000	x	5,200,000	7,200,000	6,800,000	x	11,500,000	x	10,500,000	11,000,000	10,500,000	x	x	x	x	2 1/2 "
x	34,000,000	x	6,500,000	10,000,000	9,000,000	x	14,000,000	x	11,500,000	12,000,000	11,500,000	x	x	x	x	3 "
x	39,000,000	x	14,000,000	11,500,000	10,500,000	x	20,000,000	x	17,500,000	18,500,000	17,500,000	x	x	x	x	4 "
x	x	x	x	28,000,000	25,000,000	x	42,000,000	x	x	x	32,000,000	x	x	x	x	5 "
x	x	x	x	30,000,000	28,000,000	x	x	x	x	x	39,000,000	x	x	x	x	6 "

انجمن استاندارد ملی ایالات متحده آمریکا : UL

استاندارد ایمنی ایالات متحده آمریکا : FM

استاندارد تخصصی تاسیسات آلمان : DVGW

سازمان جهانی استاندارد : ISO ۹۰۰۱ & ۱۴۰۰۱

انجمن کیفیت و عملکرد زیست محیطی برزیل : PBQP-H

انجمن استانداردهای فنی برزیل : ABNT

انجمن استاندارد بین المللی فرانسه و آرژانتین : BUREAU VERITAS



شرکت تولیدی-صنعتی تویی :

- برترین تولیدکننده ی اتصالات دنده ای در جهان

- دارای بالاترین استانداردهای بین المللی

- دارای آلیاژ منحصر بفرد

- قابلیت تحمل فشار تا ۲۵ بار

- قابلیت تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد

246	245	241	240	130R	90R	
روپیچ تبدیلی	مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زانو تبدیلی	
x	820,000	720,000	x	x	x	3/8 " * 1/4 "
x	820,000	720,000	x	x	x	1/2 " * 1/4 "
x	820,000	720,000	x	x	x	1/2 " * 3/8 "
1,200,000	1,050,000	600,000	950,000	1,300,000	1,200,000	3/4 " * 1/2 "
1,850,000	1,400,000	1,050,000	1,300,000	2,200,000	1,850,000	1 " * 1/2 "
1,850,000	1,400,000	1,050,000	1,300,000	2,200,000	1,850,000	1 " * 3/4 "
x	x	1,500,000	2,200,000	3,000,000	x	1 1/4 " * 1/2 "
2,700,000	2,300,000	1,500,000	2,200,000	3,000,000	2,700,000	1 1/4 " * 3/4 "
2,700,000	2,300,000	1,500,000	2,200,000	3,000,000	2,700,000	1 1/4 " * 1 "
x	x	1,750,000	x	4,200,000	x	1 1/2 " * 1/2 "
x	2,700,000	1,750,000	2,400,000	4,200,000	3,500,000	1 1/2 " * 3/4 "
3,500,000	2,700,000	1,750,000	2,400,000	4,200,000	3,500,000	1 1/2 " * 1 "
3,500,000	2,700,000	1,750,000	2,400,000	4,200,000	3,500,000	1 1/2 " * 1 1/4 "
x	x	2,200,000	x	9,500,000	x	2 " * 1/2 "
x	x	2,200,000	x	9,500,000	x	2 " * 3/4 "
8,200,000	5,700,000	2,200,000	5,200,000	9,500,000	x	2 " * 1 "
8,200,000	5,700,000	2,200,000	5,200,000	9,500,000	x	2 " * 1 1/4 "
8,200,000	5,700,000	2,200,000	5,200,000	9,500,000	8,200,000	2 " * 1 1/2 "
x	x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	x	2 1/2 " * 3/4 "
x	x	4,200,000	x	14,000,000	x	2 1/2 " * 1 "
x	x	4,200,000	x	14,000,000	x	2 1/2 " * 1 1/4 "
x	x	4,200,000	x	14,000,000	x	2 1/2 " * 1 1/2 "
x	x	4,200,000	x	14,000,000	x	2 1/2 " * 2 "
x	x	x	x	x	x	3 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	x	3 " * 3/4 "
x	x	x	x	17,500,000	x	3 " * 1 "
x	x	x	x	17,500,000	x	3 " * 1 1/4 "
x	x	6,300,000	x	17,500,000	x	3 " * 1 1/2 "
x	x	6,300,000	x	17,500,000	x	3 " * 2 "
x	x	6,300,000	x	17,500,000	x	3 " * 2 1/2 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1 1/2 "
x	x	8,200,000	x	22,000,000	x	4 " * 2 "
x	x	8,200,000	x	22,000,000	x	4 " * 2 1/2 "
x	x	8,200,000	x	22,000,000	x	4 " * 3 "
x	x	10,500,000	x	x	x	5 " * 4 "

کالوا نیزه



لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ: ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

صفحه ۲ از ۳

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

شرکت تولیدی-صنعتی توپی:

- برترین تولیدکننده ی اتصالات دنده ای در جهان

- دارای بالاترین استانداردهای بین المللی

- دارای آلیاژ منحصر بفرد

- قابلیت تحمل فشار تا ۲۵ بار

- قابلیت تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد

انجمن استاندارد ملی ایالات متحده آمریکا : UL



استاندارد ایمنی ایالات متحده آمریکا : FM



استاندارد تخصصی تاسیسات آلمان : DVGW



سازمان جهانی استاندارد : ISO ۹۰۰۱ & ۱۴۰۰۱



انجمن کیفیت و عملکرد زیست محیطی برزیل : PBQP-H



انجمن استانداردهای فنی برزیل : ABNT



انجمن استاندارد بین المللی فرانسه و آرژانتین : BUREAU VERITAS



245	241	240	130R	90R	
مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زانو تبدیلی	
1,050,000	600,000	950,000	1,300,000	1,200,000	3/4 " * 1/2 "
1,400,000	1,050,000	1,300,000	2,200,000	1,850,000	1 " * 1/2 "
1,400,000	1,050,000	1,300,000	2,200,000	1,850,000	1 " * 3/4 "
x	1,500,000	x	3,000,000	x	1 1/4 " * 1/2 "
x	1,500,000	x	3,000,000	x	1 1/4 " * 3/4 "
x	1,500,000	x	3,000,000	2,700,000	1 1/4 " * 1 "
x	1,750,000	x	4,200,000	x	1 1/2 " * 1/2 "
x	1,750,000	x	4,200,000	x	1 1/2 " * 3/4 "
x	1,750,000	x	4,200,000	x	1 1/2 " * 1 "
x	1,750,000	x	4,200,000	x	1 1/2 " * 1 1/4 "
x	2,200,000	x	9,500,000	x	2 " * 1/2 "
x	2,200,000	x	9,500,000	x	2 " * 3/4 "
x	2,200,000	x	9,500,000	x	2 " * 1 "
x	2,200,000	x	9,500,000	x	2 " * 1 1/4 "
x	2,200,000	x	9,500,000	x	2 " * 1 1/2 "
x	.	x	x	x	2 1/2 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1 1/4 "
x	4,200,000	x	x	x	2 1/2 " * 1 1/2 "
x	4,200,000	x	x	x	2 1/2 " * 2 "
x	x	x	x	x	3 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	3 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 1/2 "
x	6,300,000	x	x	x	3 " * 2 "
x	6,300,000	x	x	x	3 " * 2 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 2 "
x	x	x	x	x	4 " * 2 1/2 "
x	8,200,000	x	x	x	4 " * 3 "

529a	340	290	280	270	130	92	90	
روپیچ توپیچ	مهرد ماسوره	درپوش	مغزی	بوشن	سراهی	چپقی	زانو	
820,000	2,200,000	380,000	720,000	680,000	850,000	780,000	720,000	1/2 "
1,050,000	3,200,000	500,000	950,000	780,000	1,150,000	1,100,000	1,050,000	3/4 "
1,600,000	4,000,000	650,000	1,200,000	1,150,000	1,850,000	1,750,000	1,600,000	1 "
2,000,000	6,300,000	1,100,000	2,000,000	1,850,000	2,700,000	2,400,000	2,300,000	1 1/4 "
x	8,200,000	1,500,000	2,300,000	2,200,000	3,900,000	3,200,000	3,000,000	1 1/2 "
x	14,000,000	1,850,000	5,200,000	4,200,000	8,200,000	7,800,000	7,200,000	2 "
x	26,000,000	x	7,200,000	6,800,000	11,500,000	11,000,000	10,500,000	2 1/2 "
x	30,500,000	x	10,000,000	9,000,000	14,000,000	12,000,000	11,500,000	3 "
x	35,000,000	x	11,500,000	10,500,000	20,000,000	18,500,000	17,500,000	4 "

3 -

- دارای آلیاژ منحصربفرد

- قابلیت تحمل فشار تا ۲۵ بار

- قابلیت تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد

انجمن استاندارد ملی ایالات متحده آمریکا : UL

استاندارد ایمنی ایالات متحده آمریکا : FM

استاندارد تخصصی تاسیسات آلمان : DVGW

سازمان جهانی استاندارد : ISO

انجمن کیفیت و عملکرد زیست محیطی برزیل : PBQP-H

انجمن استانداردهای فنی برزیل : ABNT

انجمن استاندارد بین المللی فرانسه و آرژانتین : BUREAU VERITAS

