

## لیست قیمت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره: PG 208

**\*\*تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب\*\***

**\*لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارکانیک) \***

دارنده گواهینامه های:

ISO 9001 : 2015 • 14001 : 2015 • 45001 : 2018

**۲۰۱۷ : ۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه**

**دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی**

و استانداردهای:


INSO 9119-1 = EN 1329-1 • INSO 9118-1 = EN 1401-1

لوله های برقی ISIRI 11105 = DIN 16873 • IEC 61386 - 21 - INSO 11215 - 21

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 • INSO 13361-3 = ISO 1452-3

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد »

آدرس کارخانه: گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس: ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱ : تلفن: ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱  ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی: تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان PG، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس: ۲۲۶۹۵۵۱۳ - ۰۲۱ : تلفن: ۲۲۶۹۵۵۰۲ - ۰۲۱ - ۶

[www.pgproduct.com](http://www.pgproduct.com)

[Sale@pgproduct.com](mailto:Sale@pgproduct.com)



# بازرگانی امیدوار



نیوپایپ



پارس زنده رود پلاست  
PARS PLAST  
Producer Types of a pipe Fitting and Pipe



آذین لوله

نیوفلکس



EASY PIPE

۰۹۱۲-۴۸۶ ۳۱۵۴

۰۲۱-۲۲۵۱ ۶۰۴۰



@Omidvarpakhsh



loolehetesalat.com

Our Ref :

Date : 13-Feb-2025

تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + گویله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره : PG208

صفحه : ۱

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۰.۹۰۰	۴	۱۶۰ × ۲/۵	PG 2871 P
۳۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰ × ۴	PG 2863 P
۳۷,۲۴۴,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰ × ۴/۹	PG 2865 P
۴۶,۶۴۷,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2866 P
۵۷,۲۸۹,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰ × ۷/۷	PG 2867 P
۶۹,۸۷۹,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰ × ۹/۵	PG 2868 P
۸۵,۴۸۷,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰ × ۱۱/۸	PG 2869 P
۳۰,۶۸۹,۰۰۰	۱۷.۳۰۰	۴	۲۰۰ × ۳/۲	PG 3468 P
۴۷,۰۰۱,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3461 P
۷۲,۱۸۵,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3463 P
۸۹,۵۶۷,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰ × ۹/۶	PG 3464 P
۱۰۹,۶۰۵,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 3465 P
۱۳۳,۵۴۵,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰ × ۱۴/۷	PG 3466 P
۳۷,۷۷۸,۰۰۰	۲۱.۳۰۰	۴	۲۲۵ × ۳/۵	PG 4019 P
۵۸,۸۸۲,۰۰۰	۳۳.۲۰۰	۶	۲۲۵ × ۵/۵	PG 4020 P
۹۰,۸۰۶,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵ × ۸/۶	PG 4016 P
۱۱۳,۸۶۳,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵ × ۱۰/۸	PG 4017 P
۴۶,۹۱۵,۰۰۰	۲۶.۳۵۰	۴	۲۵۰ × ۳/۹	PG 4300 P
۷۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4292 P
۹۱,۱۵۹,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۸	۲۵۰ × ۷/۷	PG 4301 P
۱۱۳,۰۵۹,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4294 P
۱۳۹,۰۰۷,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰ × ۱۱/۹	PG 4295 P
۱۷۱,۹۸۹,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 4296 P
۲۰۹,۷۳۴,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰ × ۱۸/۴	PG 4297 P
۷۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۴	۳۱۵ × ۴/۹	PG 5181 P
۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5177 P
۱۴۵,۱۰۷,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵ × ۹/۷	PG 5178 P
۱۸۰,۷۱۴,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5173 P
۲۲۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵ × ۱۵	PG 5174 P
۲۷۴,۱۸۵,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 5175 P
۳۳۳,۲۹۳,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵ × ۲۳/۲	PG 5176 P
۱۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5768 P
۱۸۷,۳۲۱,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵ × ۱۰/۹	PG 5769 P
۲۳۰,۹۲۱,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5770 P
۲۸۴,۰۲۹,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵ × ۱۶/۹	PG 5771 P
۳۵۰,۹۵۴,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 5772 P
۴۲۷,۰۲۹,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵ × ۲۶/۱	PG 5773 P
۱۲۱,۸۲۵,۰۰۰	۶۷.۹۰۰	۴	۴۰۰ × ۶/۳	PG 6180 P
۱۹۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰ × ۹/۸	PG 6172 P
۲۳۷,۲۰۱,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰ × ۱۲/۳	PG 6174 P
۲۹۳,۱۷۷,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰ × ۱۵/۳	PG 6175 P
۳۶۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰ × ۱۹/۱	PG 6176 P
۴۴۳,۱۷۸,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 6177 P
۵۴۰,۹۶۳,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰ × ۲۹/۴	PG 6178 P

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱,۴۰۳,۰۰۰	۰.۸۰۰	۱۶	۲۰ × ۱/۵	PG 0022 P
۱,۷۵۵,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰	۲۰ × ۱/۹	PG 0023 P
۱,۷۵۵,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲/۵	۲۵ × ۱/۵	PG 0038 P
۲,۱۰۳,۰۰۰	۱.۴۰۰	۱۶	۲۵ × ۱/۹	PG 0039 P
۲,۶۳۰,۰۰۰	۱.۵۰۰	۲۰	۲۵ × ۲/۳	PG 0040 P
۲,۲۷۹,۰۰۰	۱.۳۰۰	۸	۳۲ × ۱/۵	PG 0059 P
۲,۳۶۶,۰۰۰	۱.۳۵۰	۱۰	۳۲ × ۱/۶	PG 0061 P
۲,۸۰۴,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲/۵	۳۲ × ۱/۹	PG 0053 P
۳,۲۲۵,۰۰۰	۱.۹۰۰	۱۶	۳۲ × ۲/۴	PG 0054 P
۴,۲۰۲,۰۰۰	۲.۴۰۰	۲۰	۳۲ × ۲/۹	PG 0057 P
۲,۹۷۶,۰۰۰	۱.۷۰۰	۶	۴۰ × ۱/۵	PG 0074 P
۳,۰۶۷,۰۰۰	۱.۷۵۰	۸	۴۰ × ۱/۶	PG 0075 P
۳,۵۰۷,۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۰	۴۰ × ۱/۹	PG 0071 P
۴,۳۷۹,۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲/۵	۴۰ × ۲/۴	PG 0076 P
۵,۲۵۱,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۶	۴۰ × ۳	PG 0072 P
۳,۸۵۶,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰ × ۱/۶	PG 0316 P
۵,۶۰۴,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰ × ۲/۴	PG 0312 P
۷,۰۰۴,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰ × ۳	PG 0315 P
۸,۲۲۶,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰ × ۳/۷	PG 0314 P
۴,۵۵۱,۰۰۰	۲.۶۰۰	۴	۶۳ × ۱/۵	PG 0640 P
۶,۱۲۸,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳ × ۲	PG 0638 P
۸,۷۵۲,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳ × ۳	PG 0636 P
۱۳,۱۲۶,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳ × ۴/۷	PG 0637 P
۱۶,۰۱۴,۰۰۰	۹.۱۵۰	۲۰	۶۳ × ۵/۸	PG 0639 P
۵,۴۲۷,۰۰۰	۳.۱۰۰	۴	۷۵ × ۱/۵	PG 1000 P
۸,۲۲۶,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵ × ۲/۳	PG 0999 P
۱۰,۶۲۷,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵ × ۲/۹	PG 0998 P
۱۲,۲۵۱,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵ × ۳/۶	PG 0995 P
۱۸,۵۵۲,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵ × ۵/۶	PG 0996 P
۷,۷۰۲,۰۰۰	۴.۴۰۰	۴	۹۰ × ۱/۸	PG 1319 P
۱۱,۹۰۱,۰۰۰	۶.۸۰۰	۶	۹۰ × ۲/۸	PG 1318 P
۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰ × ۴/۳	PG 1316 P
۲۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰ × ۶/۷	PG 1317 P
۹,۴۵۳,۰۰۰	۵.۴۰۰	۴	۱۱۰ × ۱/۸	PG 1686 P
۱۴,۰۰۱,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰ × ۲/۷	PG 1684 P
۱۷,۶۷۶,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰ × ۳/۴	PG 1685 P
۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1679 P
۲۶,۷۷۳,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰ × ۵/۳	PG 1680 P
۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰ × ۶/۶	PG 1681 P
۱۱,۹۸۸,۰۰۰	۶.۸۵۰	۴	۱۲۵ × ۲	PG 2226 P
۱۸,۳۷۹,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵ × ۳/۱	PG 2225 P
۲۷,۸۲۴,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2220 P
۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵ × ۶	PG 2221 P
۴۱,۸۲۷,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵ × ۷/۴	PG 2222 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

**لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)**

**بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد**

بر اساس استاندارد ( INSO 11215-21 )

صفحه : ۲

شماره: PG208

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۳۳۹,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۶۷۵,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۲,۰۱۰,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۳,۵۹۷,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۴,۳۴۸,۰۰۰

**کوپلینگ های برقی به رنگ سفید**

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۲۳,۵۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۳۹,۳۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۶۰,۲۰۰

**رابط لوله برقی به تابلو برق**

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۱۰,۴۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۱۲,۸۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۶,۴۰۰

**لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله**

توضیحات	قیمت هر عدد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه (mm)	کد کالا
طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.	۱۰۴,۴۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0781 P
	۱۳۰,۱۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0782 P
	۲۰۳,۰۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0783 P
طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)	۱۳۷,۹۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0788 P
	۱۷۴,۲۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0789 P
	۲۷۰,۷۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0790 P
طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.	۶۰۰,۴۰۰	—	۴۰	PG 0784 P
طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.	۱,۱۳۳,۹۰۰	—	۵۰	PG 0785 P

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

**لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)**

**بدون سرب، نسوز**

**بر اساس استاندارد ( ISIRI 11105 )**

صفحه : ۳

شماره: PG208

قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن (Kg)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۵,۷۳۹,۰۰۰	۳.۴۰۰	۵۰ × ۲/۴	PG 46002 P
۵,۷۳۶,۰۰۰	۳.۴۰۰	۶۳ × ۱/۹	PG 46003 P
۸,۶۰۰,۰۰۰	۵.۱۰۰	۶۳ × ۳	PG 46004 P
۶,۲۴۰,۰۰۰	۳.۷۰۰	۷۵ × ۱/۸	PG 46005 P
۷,۷۶۱,۰۰۰	۴.۶۰۰	۷۵ × ۲/۲	PG 46006 P
۱۲,۳۰۸,۰۰۰	۷.۳۰۰	۷۵ × ۳/۶	PG 46007 P
۱۱,۲۹۷,۰۰۰	۶.۷۰۰	۹۰ × ۲/۷	PG 46008 P
۱۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۹۰ × ۴/۳	PG 46009 P
۱۱,۲۹۷,۰۰۰	۶.۷۰۰	۱۱۰ × ۲/۲	PG 46010 P
۱۶,۱۸۳,۰۰۰	۹.۶۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 46011 P
۲۶,۶۳۷,۰۰۰	۱۵.۸۰۰	۱۱۰ × ۵/۳	PG 46012 P
۱۴,۶۶۹,۰۰۰	۸.۷۰۰	۱۲۵ × ۲/۵	PG 46013 P
۲۱,۲۴۳,۰۰۰	۱۲.۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 46014 P
۳۴,۳۸۹,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۲۵ × ۶	PG 46015 P
۳۴,۳۸۹,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۶۰ × ۴/۷	PG 46016 P
۵۴,۶۱۷,۰۰۰	۳۲.۴۰۰	۱۶۰ × ۷/۷	PG 46017 P
۳۶,۷۵۱,۰۰۰	۲۱.۸۰۰	۲۰۰ × ۴	PG 46018 P
۵۴,۱۰۹,۰۰۰	۳۲.۱۰۰	۲۰۰ × ۵/۹	PG 46019 P

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)  
بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۴

شماره: PG208

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲×۳	۲.۶۰۰	--	۴,۱۲۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰×۳	۳.۲۵۰	--	۵,۱۵۷,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰×۳	۴.۲۰۰	--	۶,۶۶۴,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳×۳	۵.۲۵۰	--	۸,۳۲۹,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵×۳	۶.۳۵۰	SN 4	۱۰,۰۷۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰×۳	۷.۶۰۰	SN 4	۱۲,۰۵۶,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۸,۰۸۱,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۲۳,۵۸۶,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۹,۲۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	--	۳۶,۸۲۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۴۴,۷۴۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۵۶,۳۷۹,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۷۰,۷۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۸۹,۴۴۸,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۱۱۰,۴۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Our Ref :

Date: 13-Feb-2025

تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)  
 بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG208

کد موارد مصرف	قیمت شاخه (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
U زیر خاک . در محدوده ساختمان	۲۳,۵۸۶,۰۰۰	SN 2	۱۴.۶۰۰	۱۶۰ × ۳/۲	PG 2861 P
	۳۶,۸۲۷,۰۰۰		۲۲.۸۰۰	۲۰۰ × ۴	PG 3459 P
	۵۶,۳۷۹,۰۰۰		۳۴.۶۰۰	۲۵۰ × ۴/۹	PG 4290 P
	۸۹,۴۴۸,۰۰۰		۵۴.۹۰۰	۳۱۵ × ۶/۲	PG 5170 P
	۱۱۵,۸۶۵,۰۰۰		۶۹.۹۰۰	۳۵۵ × ۷	PG 5765 P
UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	SN 4	۱۰.۰۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 1678 P
	۱۸,۰۸۱,۰۰۰		۱۱.۴۰۰	۱۲۵ × ۳/۲	PG 2218 P
	۲۹,۲۳۷,۰۰۰		۱۸.۱۰۰	۱۶۰ × ۴	PG 2862 P
	۴۴,۷۴۴,۰۰۰		۲۷.۷۰۰	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3460 P
	۷۰,۷۱۳,۰۰۰		۴۳.۴۰۰	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4291 P
	۱۱۰,۴۶۶,۰۰۰		۶۷.۸۰۰	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5171 P
	۱۴۲,۵۵۲,۰۰۰		۸۶.۰۰۰	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5766 P
	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	SN 8	۱۰.۰۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 1678 P
	۲۰,۷۷۵,۰۰۰		۱۳.۱۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 2219 P
	۳۴,۱۶۲,۰۰۰		۲۱.۱۵۰	۱۶۰ × ۴/۷	PG 2864 P
	۵۳,۱۴۳,۰۰۰		۳۲.۹۰۰	۲۰۰ × ۵/۹	PG 3462 P
	۸۲,۶۰۶,۰۰۰		۵۰.۷۰۰	۲۵۰ × ۷/۳	PG 4299 P
	۱۳۰,۹۹۷,۰۰۰		۸۰.۴۰۰	۳۱۵ × ۹/۲	PG 5180 P
	۱۶۹,۵۷۱,۰۰۰		۱۰۲.۳۰۰	۳۵۵ × ۱۰/۴	PG 5767 P
۲۰,۴۵۸,۰۰۰	SN16	۱۲.۹۰۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1683 P	
۲۶,۴۰۴,۰۰۰		۱۶.۶۵۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2224 P	
۴۴,۲۵۵,۰۰۰		۲۷.۴۰۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2870 P	
۶۸,۳۲۷,۰۰۰		۴۲.۳۰۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3467 P	
۱۰۷,۲۱۱,۰۰۰		۶۵.۸۰۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4298 P	
۱۷۰,۶۶۷,۰۰۰		۱۰۴.۷۵۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5179 P	
۲۱۹,۴۶۲,۰۰۰		۱۳۲.۴۰۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5774 P	

Our Ref :

13-Feb-2025  
Date

۱۴۰۳/۱۱/۲۵ پنجشنبه

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶

شماره : PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۱۱۶,۰۰۰	B روی کار	
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۲۲۶,۰۰۰		
PG 0143 F		۶۳		۹۵	۴۳۸,۰۰۰		
PG 0144 F		BD زیر یا روی کار	۷۵	۳.۲	۵۰	۵۷۳,۰۰۰	
PG 0145 F			۹۰		۶۰	۸۱۸,۰۰۰	
PG 0146 F			۱۱۰	۳۶	۱,۲۶۲,۰۰۰		
PG 70146 F			۱۱۰	۴۰	۹۳۲,۰۰۰		
PG 0147 F			۱۲۵	۳۰	۱,۴۳۲,۰۰۰		
PG 70148 F			۱۶۰	۱۶	۲,۲۳۱,۰۰۰		
PG 0142 F			زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	
PG 0228 F	۱۶۰	۴		۱۱	۲,۸۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0229 F	۲۰۰	۴.۹		۷	۵,۵۵۵,۰۰۰		
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۵	۴۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0165 F		۹۰		۵۰	۸۱۵,۰۰۰		
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۱,۲۷۹,۰۰۰		
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۸	۹۵۷,۰۰۰		
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۲,۲۶۱,۰۰۰		
PG 0112 F		زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۲۰۰		۱۱۳,۰۰۰
PG 0101 F	۴۰		۹۰		۱۹۶,۰۰۰		
PG 0102 F	۵۰		۶۰		۲۵۴,۰۰۰		
PG 0103 F	۶۳		۱۲۰		۳۹۴,۰۰۰		
PG 0104 F	۷۵		۹۰		۴۵۳,۰۰۰		
PG 0105 F	۹۰		۳.۲	۴۸	۷۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0106 F	۱۱۰			۴۵	۱,۱۳۳,۰۰۰		
PG 70106 F	۱۱۰			۷۵	۷۰۲,۰۰۰		
PG 0107 F	۱۲۵			۳۶	۱,۴۰۸,۰۰۰		
PG 0108 F	۱۶۰			۱۸	۲,۱۸۴,۰۰۰		
PG 0109 F	۲۰۰	۴.۹	۸	۴,۲۹۶,۰۰۰			
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۵	۳۹۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۷۸۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۵	۱,۱۸۱,۰۰۰		
PG 70126 F		۱۱۰		۵۰	۷۰۴,۰۰۰		



شماره : تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ Date 13-Feb-2025 Our Ref :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**  
 بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۷

شماره : PG208

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
BD زیر یا روی کار	۲,۴۰۵,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰	-	زانو گردان یکسر کوبله (متحرک ۰ تا ۴۵ درجه)	PG 0850 F
	۹۲۶,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	یکسر کوبله	PG 0701 F
	۹۲۶,۰۰۰	۴۵			S	دوسر کوبله	PG 0702 F
	۹۸۲,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	یکسر کوبله	PG 0716 F
	۹۲۶,۰۰۰	۴۵			S	دوسر کوبله	PG 0717 F
B روی کار	۳۱۱,۰۰۰	۱۷۵	۳	۶۳	S	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله	PG 0703 F
	۳۱۱,۰۰۰	۱۵۰	۳	۶۳	S	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله	PG 0718 F
B روی کار	۴۸۰,۰۰۰	۸۰	۳	۶۳	S	یکسر کوبله	PG 0183 F
	۴۷۷,۰۰۰	۶۵			S	دوسر کوبله	PG 0203 F
BD زیر یا روی کار	۹۵۷,۰۰۰	۵۴	۳	۹۰	S	یکسر کوبله	PG 0185 F
	۹۸۵,۰۰۰	۴۳			S	دوسر کوبله	PG 0205 F
BD زیر یا روی کار	۱,۵۷۲,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	PG 0186 F
	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۵			S		دوسر کوبله
BD زیر یا روی کار	۱,۷۷۶,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۲۵	S	یکسر کوبله	PG 0187 F
BD زیر یا روی کار	۳,۲۹۴,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S	یکسر کوبله	PG 0188 F
	۳,۵۴۵,۰۰۰	۸			S	دوسر کوبله	PG 0208 F
BD زیر یا روی کار	۱,۸۹۷,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	PG 0731 F
	۱,۸۲۵,۰۰۰	۲۰			S		دوسر کوبله
BD زیر یا روی کار	۳,۹۳۶,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S	دریچه دار	PG 0746 F
	۳,۹۴۵,۰۰۰	۸			S		دوسر کوبله

شماره : : تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ Date 13-Feb-2025 Our Ref :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**  
 بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : PG208 صفحه : ۸

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1143 F	سهرای ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۰	۶۲۱,۰۰۰	B روی کار
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۱,۰۸۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1146 F		۱۱۰	۲۲	۱,۶۵۷,۰۰۰		
PG 1147 F		۱۲۵	۱۶	۲,۰۵۱,۰۰۰		
PG 1228 F	سهرای ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۳,۶۶۶,۰۰۰	
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۶,۹۸۵,۰۰۰	
PG 1163 F	سهرای ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳.۲	۴۵	۵۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1166 F		۱۱۰		۲۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵		۱۳	۲,۱۶۷,۰۰۰	
PG 1101 F	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۴۲۴,۰۰۰	B روی کار
PG 1102 F		۵۰		۹۶	۴۸۰,۰۰۰	
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۷۳۷,۰۰۰	
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۹۲۵,۰۰۰	
PG 1105 F		۹۰	۳۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1106 F		۱۱۰	۲۰	۱,۸۹۹,۰۰۰		
PG 71106 F		۱۱۰	۲۲	۱,۶۶۰,۰۰۰		
PG 1107 F		۱۲۵	۱۳	۲,۵۸۹,۰۰۰		
PG 1108 F		۱۶۰	۶	۴,۶۶۴,۰۰۰		
PG 1109 F		۲۰۰	۲	۹,۳۴۷,۰۰۰		
PG 1123 F	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۷۳۳,۰۰۰	B روی کار
PG 1125 F		۹۰		۳۲	۱,۳۳۸,۰۰۰	
PG 1126 F		۱۱۰	۱۸	۲,۰۸۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 71126 F		۱۱۰	۲۰	۱,۷۱۶,۰۰۰		
PG 1127 F		۱۲۵	۱۲	۲,۷۳۲,۰۰۰		
PG 1129 F		۲۰۰	۲	۹,۴۱۹,۰۰۰		
PG 1701 F	سهرای خم ۸۷/۵ با انشعاب	۹۰	۳	۲۷	۱,۴۵۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
-				۵۰	-	-
PG 1181 F	سهرای خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۳۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1201 F				۹۰	۹۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۵۳۴,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F				۵۰	۵۰	
PG 1183 F	سهرای خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۵۷	۷۰۲,۰۰۰	B روی کار
PG 1203 F				۳۵	۳۵	
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۰	۱,۱۲۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F				۳۶	۳۶	
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۸۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F				۱۸	۱۸	

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد ( EN 1329-1 اروپا ) و ( INSO 9119-1 ایران )

صفحه : ۹

شماره : PG208

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه میلیمتر	ضخامت	گروه اتصالات	کد کالا	
B روی کار	۵۳۳,۰۰۰	۷۰	۶۳-۴۰	۳	s	PG 2192 F	
	۵۶۸,۰۰۰	۷۰	۶۳-۵۰	۳	s	PG 2193 F	
BD زیر یا روی کار	۹۳۲,۰۰۰	۵۳	۹۰-۵۰	۳	s	PG 2190 F	
	۹۵۷,۰۰۰	۴۵	۹۰-۶۳		s	PG 2181 F	
	۹۸۵,۰۰۰	۴۶	۹۰-۷۵		s	PG 2191 F	
	۱,۳۰۶,۰۰۰	۳۶	۱۱۰-۶۳	۳.۲	s	PG 2182 F	
	۱,۳۷۹,۰۰۰	۳۰	۱۱۰-۷۵		s	PG 2183 F	
	۱,۵۷۲,۰۰۰	۲۵	۱۱۰-۹۰		s	PG 2184 F	
	۱,۸۲۸,۰۰۰	۲۰	۱۲۵-۶۳		s	PG 2185 F	
	۱,۹۲۲,۰۰۰	۲۰	۱۲۵-۷۵	۴	s	PG 2186 F	
	۱,۹۶۹,۰۰۰	۱۷	۱۲۵-۹۰		s	PG 2187 F	
	۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۷	۱۲۵-۱۱۰		s	PG 2188 F	
	۲,۷۴۷,۰۰۰	۱۲	۱۶۰-۱۱۰	۴	-	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 2144 F
	۲,۸۶۳,۰۰۰	۱۲	۱۶۰-۱۲۵		-	سرهایی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	PG 2145 F
		۶,۴۱۰,۰۰۰	۴	۲۰۰ - ۱۶۰	۴.۹	s	PG 2146 F
	B روی کار	۵۳۴,۰۰۰	۵۰	۶۳-۴۰	۳	s	PG 2214 F
۵۶۳,۰۰۰		۵۰	۶۳-۵۰	s		PG 2216 F	
BD زیر یا روی کار	۹۲۶,۰۰۰	۴۴	۹۰-۵۰	۳	s	PG 2212 F	
	۹۸۷,۰۰۰	۳۵	۹۰-۶۳		s	PG 2201 F	
	۹۹۶,۰۰۰	۴۱	۹۰-۷۵		s	PG 2213 F	
	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹	۱۱۰-۶۳	۳.۲	s	PG 2202 F	
	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲۶	۱۱۰-۷۵		s	PG 2203 F	
	۱,۶۸۸,۰۰۰	۲۲	۱۱۰-۹۰		s	PG 2204 F	
	۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۶	۱۲۵-۶۳		s	PG 2205 F	
	۱,۹۸۷,۰۰۰	۱۵	۱۲۵-۷۵	s	PG 2206 F		
	۲,۰۱۷,۰۰۰	۱۵	۱۲۵-۹۰	s	PG 2207 F		
	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۴	۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2208 F		

شماره : تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ Date 13-Feb-2025 Our Ref :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**  
بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۱,۱۴۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱		
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹		
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۱,۱۱۸,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۱,۳۰۶,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۱,۶۳۳,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۱,۵۵۵,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۱,۳۵۲,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰	۴	۱۵	۲,۲۷۶,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۲,۴۷۶,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰		۸	۳,۵۷۶,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۳,۴۶۶,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵		۷	۳,۶۶۳,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۷,۷۲۹,۰۰۰	
PG 2113 F	۲۰۰-۱۶۰	۴		۸,۵۳۰,۰۰۰		
PG 2130 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۱,۱۵۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵		
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲		
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۱,۵۴۹,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰	۱,۶۳۱,۰۰۰	
PG 72123 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۱,۴۰۶,۰۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴	۲,۳۱۲,۰۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰	۴	۱۲	۲,۵۲۸,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰		۸	۳,۴۰۸,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	سه سرکوبله	۳.۲	۱۰	۲,۴۷۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F				چهارسرکوبله	۱۰	

شماره : تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ Date: 13-Feb-2025 Our Ref :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**  
 بر اساس استاندارد ( EN 1329-1 اروپا ) و ( INSO 9119-1 ایران )

صفحه : ۱۱

شماره : PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۲۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۱,۴۲۴,۰۰۰		
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۶۲۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۱,۲۳۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۹۶۹,۰۰۰		
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۲,۰۵۳,۰۰۰		
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۲,۱۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۲,۷۵۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید			۱۳	۳,۰۵۸,۰۰۰		
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۲,۳۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۱۲	۲,۴۰۵,۰۰۰		
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۹۳۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۹۸۷,۰۰۰		
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۴	۱۰۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۱۸۲,۰۰۰		
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۲۲۸,۰۰۰		
PG 3757 F		۹۰		۱۲۰	۳۸۰,۰۰۰		
PG 3758 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۸۴,۰۰۰		
PG 3759 F		۱۲۵	۳.۲	۴۸	۸۲۸,۰۰۰		
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۰	۱,۲۲۶,۰۰۰		
PG 3848 F	مسدودکننده نوپی	۶۳	۳	۹۰	۱۲۸,۰۰۰	B روی کار	
PG 3850 F		۹۰		۱۳۸	۲۸۴,۰۰۰		
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۰۸,۰۰۰		
PG 3852 F		۱۲۵		۵۵	۵۱۲,۰۰۰		
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۴۰		۷۷۱,۰۰۰

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد ( EN 1329-1 اروپا ) و ( INSO 9119-1 ایران )

صفحه : ۱۲

شماره : PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز ( تو در تو )	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۹۶,۰۰۰	B روی کار ۱۲	
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۲۵۴,۰۰۰		
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۲۲۶,۰۰۰		
PG 3007 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۴۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۹۶	۴۴۹,۰۰۰	
PG 3015 F			۱۱۰-۵۰		۱۰۵	۵۰۷,۰۰۰	
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۷۵	۴۷۸,۰۰۰	
PG 3010 F			۱۱۰-۷۵	۷۵	۴۷۸,۰۰۰		
PG 3012 F			۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۸۴۲,۰۰۰		
PG 3013 F			۱۶۰-۱۱۰	۳۶	۱,۲۳۳,۰۰۰		
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۱,۴۱۱,۰۰۰			
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۷۵-۵۰	۳	۱۶۰	۳۳۵,۰۰۰	B روی کار	
PG 3110 F		۹۰-۶۳		۸۴	۴۷۷,۰۰۰		
PG 3119 F		۳.۲	۱۱۰-۵۰	۵۴	۵۸۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3111 F			۱۱۰-۶۳	۶۰	۵۹۲,۰۰۰		
PG 3121 F			۱۱۰-۷۵	۵۴	۶۲۰,۰۰۰		
PG 3112 F			۱۱۰-۹۰	۵۴	۷۰۸,۰۰۰		
PG 3113 F			۱۲۵-۹۰	۸۴	۷۵۸,۰۰۰		
PG 3114 F			۱۲۵-۱۱۰	۷۰	۹۸۴,۰۰۰		
PG 3115 F		۴	۱۶۰-۱۱۰	۳۴	۱,۴۳۲,۰۰۰		
PG 3116 F			۱۶۰-۱۲۵	۳۴	۱,۴۸۹,۰۰۰		
PG 3117 F			۲۰۰-۱۶۰	۱۸	۲,۸۶۳,۰۰۰		
PG 4144 F		منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۱۵,۸۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4147 F			۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۱۵,۵۲۵,۰۰۰	
PG 4168 F	بدنه منهول بدون دریوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۴	۹,۶۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۴	۹,۴۴۰,۰۰۰		
PG 4211 F	دریچه باز دید منهول با نگهدارنده					BD زیر یا روی کار	

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد ( EN 1329-1 اروپا ) و ( INSO 9119-1 ایران )

صفحه : ۱۳

شماره : PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۷۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰	۳	۱۰۲	۱۵۳,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۵۶	۲۰۴,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳		۱۳۵	۲۵۵,۰۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۳۳۲,۰۰۰	
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۳۵۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۷۵	۵۰۹,۰۰۰		
PG 3466 F		۱۲۵	۴۸	۷۰۷,۰۰۰		
PG 3467 F		۱۶۰	۲۴	۱,۳۳۱,۰۰۰		
PG 3468 F		۲۰۰	۱۲	۲,۰۹۹,۰۰۰		
PG 3469 F	۲۵۰	۴	۴,۲۹۷,۰۰۰			
PG 3481 F	کوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳	۵۶	۱۸۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳		۱۳۵	۲۵۷,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۳۲۰,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۲۰	۳۵۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰		۷۵	۴۹۷,۰۰۰	
PG 3486 F		۱۲۵	۴۸	۶۷۷,۰۰۰		
PG 3487 F		۱۶۰	۲۴	۱,۳۷۰,۰۰۰		
PG 3488 F		۲۰۰	۱۲	۲,۱۷۶,۰۰۰		
PG 3489 F		۲۵۰	۴	۴,۲۴۵,۰۰۰		
PG 5401 F		انشعاب گیر زین اسبی	۱۱۰-۶۳ ۸۷.۵°	۳	۵۴	۹۰۳,۰۰۰
PG 5409 F	۱۱۰-۶۳ ۴۵°		۳۰		۱,۲۷۵,۰۰۰	
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۶۲۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۸۹۵,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۱,۰۷۵,۰۰۰	
PG 5276 F		۱۲۵		۲۴	۱,۲۸۳,۰۰۰	
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۲۶۸,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۴۲۹,۰۰۰	
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۵۶۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5151 F		۱۲۵		۸۴	۷۱۹,۰۰۰	

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرپ به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد ( EN 1329-1 اروپا ) و ( INSO 9119-1 ایران )

صفحه : ۱۴

شماره : PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سهراهی خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۹۵۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سهراهی درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۲,۶۱۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سهراه + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۱,۹۹۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۳,۵۵۶,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۷,۱۰۱,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۱۲,۸۰۲,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۴,۹۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۵,۳۷۵,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰	۴	۵,۳۹۵,۰۰۰		
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۴۴۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰			۸۰۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۱,۱۹۶,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۱,۳۷۹,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۴	۲,۸۳۴,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۴,۶۲۲,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۱۵۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰			۲۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۴۶۷,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۱,۲۴۲,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۱,۸۹۴,۰۰۰	
PG 5091 F	گسالی کفشوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۹,۳۲۴,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۵,۵۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۶,۲۶۳,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۸,۷۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰	۴	۱	۱۵,۸۰۷,۰۰۰	



Our Ref :

Date 13-Feb-2025

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 5202 F	بست پایه‌دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۸۸,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5203 F		۶۳		۸۰		
PG 5204 F		۷۵		-		
PG 5205 F		۹۰	۴۰			
PG 5206 F		۱۱۰	۲۵			
PG 5207 F		۱۲۵	۲۰			
PG 5217 F	بست پایه‌دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-	۴۸,۰۰۰	
PG 5218 F		۶۳		۱۰۰		
PG 5219 F		۷۵		-		
PG 5220 F		۹۰	۵۰			
PG 5221 F		۱۱۰	۴۰			
PG 5222 F		۱۲۵	۳۰			
PG 9702 F	بست دیواری جدید	۶۳	-	۱۰۰	۱۵۹,۰۰۰	
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۳۷۳,۰۰۰	
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی انوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۵,۹۹۶,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F		۶۳			۶,۱۱۵,۰۰۰	
PG 3991 F	گفشور دریچه‌دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۲,۶۴۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3994 F						
PG 3992 F	گفشور دریچه‌دار	۶۳	۳	۱۶	۱,۱۱۸,۰۰۰	
PG 3995 F						
PG 3993 F	گفشور دریچه‌دار	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۲,۲۵۴,۰۰۰	
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۵۶۹,۰۰۰	
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۱,۴۶۴,۰۰۰	
PG 3905 F						
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰	زرد		۳,۲۳۹,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب

Our Ref :

Date :

13-Feb-2025

تاریخ :

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره : PG208

صفحه : ۱۶

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۲,۶۸۲,۰۰۰	UD زیر باروی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۱۳,۳۹۴,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۱۳,۲۰۵,۰۰۰		
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۲۱,۴۲۷,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۲,۲۸۹,۰۰۰	UD زیر باروی کار
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۱۳,۱۵۷,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۱۲,۷۱۱,۰۰۰		
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۲۰,۹۰۹,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۷,۰۶۹,۰۰۰	UD زیر باروی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۷,۱۱۰,۰۰۰	

Our Ref :

Date 13-Feb-2025

تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

### لوله‌های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG208

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱,۱۴۶,۰۰۰	۰.۷۰۰	۲۰ × ۱/۵	PG 45021 P
۱,۷۲۱,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۵ × ۱/۹	PG 45022 P
۲,۷۱۸,۰۰۰	۱.۶۰۰	۳۲ × ۲/۴	PG 45023 P
۴,۲۹۲,۰۰۰	۲.۵۰۰	۴۰ × ۳	PG 45024 P
۶,۷۲۰,۰۰۰	۳.۹۰۰	۵۰ × ۳/۷	PG 45025 P
۱۰,۷۲۱,۰۰۰	۶.۳۰۰	۶۳ × ۴/۷	PG 45026 P
۱۵,۱۵۲,۰۰۰	۸.۸۰۰	۷۵ × ۵/۶	PG 45027 P
۲۲,۰۱۱,۰۰۰	۱۲.۸۰۰	۹۰ × ۶/۷	PG 45028 P
۲۶,۸۷۲,۰۰۰	۱۵.۷۰۰	۱۱۰ × ۶/۶	PG 45029 P
۳۴,۱۵۸,۰۰۰	۱۹.۹۰۰	۱۲۵ × ۷/۴	PG 45030 P
۵۶,۳۰۶,۰۰۰	۳۲.۸۰۰	۱۶۰ × ۹/۵	PG 45031 P
۸۸,۳۱۸,۰۰۰	۵۱.۵۰۰	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 45032 P
۱۳۸,۰۴۷,۰۰۰	۸۰.۵۰۰	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 45033 P
۲۲۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۲۸.۳۰۰	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 45034 P
۲۷۹,۵۲۱,۰۰۰	۱۶۳.۰۰۰	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 45035 P
۳۵۲,۹۷۱,۰۰۰	۲۰۵.۸۰۰	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 45036 P

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

www.pgproduct.com sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :  
13-Feb-2025

تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

**اتصالات ساده و دنده‌دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL**  
**به رنگ طوسی سیر – (PN۱۶)**  
**فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)**

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG208

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۰	۱۸۲,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۲۸۰,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۲	۶۰۷,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۷۷۲,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۳,۸۷۵,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۵۴,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۷۸,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۱۴۴,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۴۹۷,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۶۲۱,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۲,۹۴۷,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۱۴۳,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۲۱۲,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۳۲۹,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۶۵۱,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۸۶۳,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰	۴۹۷,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۲۸	۹۳۵,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۴	۱,۶۸۵,۰۰۰
PG 9502 F	کوپلینگ ترمزدار	۲۵	۱۶	۲.۱	۳۵۰	۶۴,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۱۰۵,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۰۰	۱۹۳,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۲۸۰,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۴۰	۶۲۸,۰۰۰

Our Ref :

Date :  
13-Feb-2025

تاریخ : پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

شماره :

**اتصالات ساده و دنده‌دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL**  
**به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)**  
**فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)**

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG208

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده تویی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۵۰	۲۳۳,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۴۲۴,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۷۴۹,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۲۶۰,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۵۵۸,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۷۷۹,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۱,۳۹۲,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۸۸۳,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۱۶۶,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۸۴,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۳۶۱,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۱,۰۵۴,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۶۲۵,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۹۲۴,۰۰۰

13-Feb-2025

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

## اتصالات اکو – ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره: PG208

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۷۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۷۰۴,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۹۳۲,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۲,۲۳۱,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۳۸	۹۵۷,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۲,۲۶۱,۰۰۰	
PG 71106 F	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۶۶۰,۰۰۰	
PG 71126 F	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله			۲۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	
PG 72115 F	سهرای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۱,۱۱۸,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۱,۳۵۲,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۳,۴۶۶,۰۰۰	
PG 72123 F	سهرای تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۱,۴۰۶,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۳,۴۰۸,۰۰۰	