



















تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۳۷۲,۵۸۰		۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۱,۱۲۹,۸۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۱,۴۴۳,۷۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۹۱۶,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۲,۰۱۹,۰۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۳,۲۴۱,۹۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۲,۳۷۴,۳۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۴,۹۹۴,۷۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۳,۱۴۱,۰۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	۵۰	۹,۴۳۴,۹۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۴,۲۵۲,۴۹۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵.۲۵	شاخه ای	۹,۴۳۴,۹۲۰
تبدیل رویچ رویچ						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۰۴۸,۴۴۰		۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵.۲۵	شاخه ای	۱۴,۴۵۱,۹۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۴۸۹,۴۳۰		۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵.۲۵	شاخه ای	۱۸,۳۹۱,۳۴۰
تبدیل رویچ توپیچ						اتصالات رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (B طرح)	۲۰	۸۰	۱,۵۸۰,۴۸۰	مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۷۴,۹۴۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۲۵,۰۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۲,۴۰۷,۰۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۲,۷۳۴,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱" * توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۴,۲۶۱,۴۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۴,۲۸۹,۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۶۶۲,۹۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵,۴۸۷,۲۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۸	۳۲	۷,۳۲۱,۸۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۸,۵۷۳,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۷,۷۸۵,۲۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۱۶,۵۸۹,۸۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۸,۲۶۰,۵۵۰	مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۲" * توپیچ ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۱۸,۳۳۹,۷۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۵۳,۲۵۰
تبدیل رویچ توپیچ						مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۹۱۹,۸۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۷۲۳,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۹,۶۷۸,۵۷۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۱۴۱,۰۷۰
زانو چپتی						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۴۵,۶۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۹,۴۸۲,۵۵۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۰۴۲,۴۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۲۲,۳۸۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۸,۴۳۷,۸۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۹۲,۳۸۰
چپتی مخصوص محفظه هواگیری						سه راهی توپیچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۴,۵۳۹,۸۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۴,۰۴۹,۳۲۰
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری						سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۴,۵۳۹,۸۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۷,۲۱۵,۱۲۰
سه راهی توپیچ رزوه ای						مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۵,۳۵۹,۵۳۰		۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۴,۸۴۵,۷۲۰
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای						مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۵۱۴,۸۸۰		۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۸,۵۶۷,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۶,۹۱۰,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۶۰۴,۰۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۲۹۴,۰۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۴۸,۹۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۰۰۹,۷۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۴۵۲,۴۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۷,۴۱۷,۳۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۸,۳۵۰,۲۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۴۹۰,۰۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۸,۳۵۴,۴۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۹۱۰,۰۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۷,۲۲۹,۷۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۶,۲۸۸,۷۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۵۵,۴۶۵,۳۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۶,۳۵۱,۴۰۰		بوشن پرسی با طول ۷cm				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۷,۶۶۹,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۸,۲۴۲,۴۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۲,۷۴۵,۰۴۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۲۳۹,۸۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۹۱۶,۸۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۷۷۶,۵۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۴۴۸,۷۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۶,۴۰۲,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۶,۲۴۸,۵۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۸,۰۴۱,۲۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۶,۶۵۶,۱۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۹,۶۱۸,۵۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۹,۵۹۲,۸۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۹,۸۶۰,۴۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۷۰۴,۴۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۰۶۵,۰۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۴۱۲,۸۷۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۸,۸۶۵,۶۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۲۱,۹۸۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۶,۷۹۰,۶۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۲۴,۲۶۱,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۰,۶۹۹,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۴۶,۳۱۷,۵۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۴۱,۱۸۵,۵۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۴۸,۸۹۸,۸۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۴۴,۴۷۰,۴۷۰		زانو ۹۰ درجه پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۷,۴۷۴,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۵۰۱,۹۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۷۸,۲۹۳,۰۵۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۶۰۱,۲۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۸۶,۱۲۱,۹۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۸۰۸,۷۸۰
							۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۴۰۹,۹۵۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۸۲۰,۵۳۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۴۲,۷۳۳,۳۵۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۶,۳۷۲,۰۰۰
							سه راهی پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۶۲,۵۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۶۲,۵۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۸,۳۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۸,۳۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۹,۰۸۱,۶۰۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۹,۰۸۱,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۴۱۸,۶۸۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۴۱۸,۶۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۶,۴۴۲,۶۷۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۶,۴۴۲,۶۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۷,۱۶۲,۱۶۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۷,۱۶۲,۱۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۹,۳۷۰,۳۵۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۹,۳۷۰,۳۵۰
							سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۴	۱۶	۸,۳۲۸,۱۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۴	۱۶	۸,۳۲۸,۱۰۰
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۱۰,۵۰۵,۲۲۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۱۰,۵۰۵,۲۲۰



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۲۴۶,۲۱۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۸,۷۸۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۷۵۵,۷۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۱۰,۹۷۵,۵۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۸۶۰,۳۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۶۳۸,۱۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۹۱۷,۴۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۵۱۵,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۶۴۸,۵۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۵,۳۳۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۰,۲۱۹,۸۸۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۳۳۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۳۵۴,۴۷۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۲۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۱۳۱,۶۶۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۲۵۹,۹۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۹۶۶,۱۲۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۱۸۰,۸۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۹,۹۷۶,۹۶۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۹۱۲,۲۱۰
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی						زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۴۷,۱۵۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۲۹۷,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۴۷۲,۹۳۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۹,۹۹۳,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۲۶۸,۶۸۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۲۹۷,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۳۵۱,۰۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۹,۹۹۳,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۹۲۹,۱۵۰		۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۲,۱۰۷,۱۵۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۱۷۳,۴۹۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۱۰۲,۰۹۰
زانو چقی پرسی						درپوش پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۴,۰۸۳,۴۲۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۲۲۰,۶۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۴۱۹,۸۰۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۳,۷۴۰,۷۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۸۶۹,۱۶۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۵,۵۶۸,۲۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۵۴,۲۶۰		۸۵۵۱۶۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۲,۱۱۱,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۳۹۳,۴۶۰		۸۵۵۱۶۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۱۴,۳۴۶,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۱,۵۵۱,۱۰۰		۸۵۵۱۶۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۲۲,۸۱۴,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۵۶۹,۲۱۰	رابط روپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۹,۱۸۱,۶۷۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۲۵,۲۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۶,۷۸۵,۷۵۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۴۹,۰۰۰
							۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۰۱۷,۶۶۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۰۶۸,۷۰۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۸۶۲,۸۸۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۳۱۸,۸۶۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۸۵۴,۵۴۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۳۹۲,۸۵۰
							۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۵۸۰,۴۳۰
							۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۸,۵۷۰,۵۲۰
							۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۶,۱۷۷,۲۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۱۷۱,۸۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۹۲۹,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۳۸۴,۴۸۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۳,۱۷۳,۴۹۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۷۳۵,۵۲۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۹۳۶,۸۱۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۶۴۳,۵۸۰						
رابط روپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۴۸۰,۰۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۷۵۰,۴۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۳۸۷,۴۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۸,۴۲۷,۹۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۶,۲۶۸,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۱۳,۰۸۴,۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۳۴۵,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۵,۵۹۹,۸۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۵,۰۶۹,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۸,۸۷۷,۸۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۸۹۲,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۲۸,۹۲۹,۰۱۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۷۵۴,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۴۹,۸۶۰,۱۴۰
مهره ماسوره کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۵۷۸,۴۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۶۵۵,۷۶۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۴,۳۶۲,۶۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۸,۱۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۵,۱۵۹,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۶۴۴,۰۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۶,۶۶۰,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۴,۹۶۷,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۸,۴۹۶,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۲۴,۳۳۴,۴۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۱۲,۲۸۲,۸۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳۷,۸۶۳,۱۰۰
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۵,۱۰۴,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۶۹,۶۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۶,۹۰۱,۰۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۴۵,۹۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۸,۶۲۵,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۶۱,۱۹۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۵,۹۳۹,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۶۲۰,۲۲۰
بوشن تبدیل کوبلی						زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۷,۴۰۰,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۱۲۵,۹۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۸,۷۰۲,۶۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۷۹۲,۰۷۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۹,۷۰۷,۱۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۱۰,۲۱۷,۶۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۴,۱۳۹,۶۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۸,۰۷۰,۱۴۰
زانو ۹۰ درجه کوبلی						زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۶,۸۴۳,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۰,۸۱۸,۰۴۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۸,۴۲۱,۴۹۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۱۳,۵۹۸,۴۲۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۰,۵۶۱,۸۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۹,۳۶۹,۶۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۲۲۴,۵۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۱۰,۲۰۲,۰۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۱۱۲,۸۰۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۱۴,۲۷۳,۷۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۵۸۶,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۲۰,۱۴۶,۰۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۰۴۶,۳۰۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۱۰۰,۷۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۶,۶۱۰,۷۸۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۰۹۳,۲۷۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۳۰۹,۳۲۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۹,۰۹۴,۴۷۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۲۲۴,۱۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۰,۳۶۴,۰۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۰۱۳,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۷۹۵,۶۴۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۹۰۵,۰۴۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۲۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۵,۹۳۴,۹۴۰		۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۰,۴۳۵,۵۹۰		۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						زانو دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰		۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۴۵۸,۱۸۰
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰		۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۹۶۱,۳۴۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۴۵۸,۱۸۰		۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۱۰,۰۲۶,۲۸۰
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۹۶۱,۳۴۰		۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۵۳۱,۸۵۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۲۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۱,۵۳۱,۸۵۰		۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۲,۵۶۸,۳۸۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۲,۵۶۸,۳۸۰		۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۷,۲۰۳,۵۷۰
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۷,۲۰۳,۵۷۰		۸۵۵۲۱۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۴,۱۱۱,۳۵۰
	۸۵۵۲۱۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۷,۴۰۳,۹۹۰		۸۵۵۲۱۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۲,۹۰۴,۲۰۰
	۸۵۵۲۱۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۶۶۱,۶۶۰		۸۵۵۲۱۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۳,۰۸۷,۱۳۰
	۸۵۵۲۱۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۷,۲۴۲,۰۶۰		۸۵۵۲۱۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۱,۶۷۴,۹۵۰
	۸۵۵۲۱۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۹,۲۹۳,۶۶۰						
سه راهی تبدیل کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۷,۴۰۳,۹۹۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۱,۰۶۵,۵۶۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۶۶۱,۶۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۴,۱۸۷,۴۷۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۷,۲۴۲,۰۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۵,۸۹۱,۱۵۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۹,۲۹۳,۶۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۳,۶۳۴,۰۶۰
سه راهی تبدیل کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۸,۱۰۵,۴۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۴,۱۱۱,۳۵۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۷,۸۶۴,۱۲۰		۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۲,۹۰۴,۲۰۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۱۱,۱۱۳,۵۲۰		۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۳,۰۸۷,۱۳۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۱,۰۶۵,۵۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۱,۶۷۴,۹۵۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۴,۱۸۷,۴۷۰						
	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۵,۸۹۱,۱۵۰						
	۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۳,۶۳۴,۰۶۰						
	۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۴,۱۱۱,۳۵۰						
	۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۲,۹۰۴,۲۰۰						
	۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۳,۰۸۷,۱۳۰						
	۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۱,۶۷۴,۹۵۰						
سه راهی تبدیل کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۷,۲۰۳,۵۷۰						











گیتیکالا
Gitikala


قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۵۶,۵۸۱,۶۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۸,۰۱۳,۲۸۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۷۱,۲۸۲,۰۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۱۰,۵۲۳,۲۶۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۴,۵۹۹,۲۹۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۴۲,۵۳۳,۲۶۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۷,۰۹۳,۴۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۵۳,۲۱۶,۱۳۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۷,۷۴۱,۴۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۹۷,۰۶۰,۷۰۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶,۲۷۰,۶۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۴۱,۵۱۳,۱۲۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۶,۴۴۵,۰۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۸۱,۸۲۱,۹۶۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۳۲,۷۳۰,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۸۵,۳۳۲,۱۷۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۳۶,۷۱۸,۶۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۵۳,۹۹۰,۳۱۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۳۲,۷۰۱,۴۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۷۳,۸۶۴,۴۵۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۲,۹۵۳,۵۰۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۷۷,۴۳۱,۵۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۲,۲۲۱,۶۷۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۱۰۱,۶۰۹,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۵,۱۷۳,۹۶۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۹۹,۵۲۶,۶۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۰۲۵,۵۹۰		سه راهی تبدیل کلمپی				
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۴,۰۴۴,۵۸۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۹۰,۴۹۴,۳۶۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۲,۷۳۴,۳۸۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۶,۸۶۹,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۶,۹۴۱,۵۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۲۱,۰۳۳,۳۲۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۳۸۴,۱۹۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۶۱,۴۷۳,۱۷۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۵,۵۸۴,۴۸۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۲,۰۶۲,۱۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۶,۴۴۸,۴۲۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۱,۰۷۵,۶۵۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۴۴۵,۵۰۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۳۴,۳۲۴,۲۹۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۵,۴۵۷,۵۱۰
							۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷۸,۹۵۰,۱۹۰
زانو چیتی کلمپی						زانو چیتی کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۵۶,۵۱۸,۹۹۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۵۶,۵۱۸,۹۹۰
	۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۶۵,۷۲۶,۸۷۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۶۵,۷۲۶,۸۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴		۲۵,۵۸۴,۹۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۹,۳۷۵,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۲۸,۳۷۷,۳۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۱۴,۰۶۲,۸۴۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۵۱,۱۶۹,۸۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۱۸,۷۵۰,۳۸۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۶۳,۹۶۲,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۲۳,۴۳۷,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۷۶,۷۵۴,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۶	۶b	۵	-	۲۸,۱۲۵,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	۷b	۴	-	۸۹,۵۴۷,۱۵۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸۵۵۳۱۱۲۳۲	۲b	۴	-	۴۶,۸۵۸,۰۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۱۱,۳۴۳,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۶۲,۴۷۷,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۱۷,۰۱۴,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۷۸,۰۹۶,۵۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۲۲,۶۸۶,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۹۳,۷۱۵,۹۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۲۸,۳۵۸,۱۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۱۰۹,۳۳۵,۱۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۳۴,۰۲۹,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۱۲۴,۹۵۴,۵۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۳۹,۷۰۱,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۱۴۰,۵۷۳,۸۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۴۵,۳۷۳,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۱۵۶,۱۹۳,۰۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۵۱,۰۴۴,۶۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۱۷۱,۸۱۲,۴۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۵۶,۷۱۶,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۱۸۷,۴۳۱,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۶۲,۳۸۷,۸۲۰
							۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۶۸,۰۵۹,۴۲۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۲	۲b	۴	-	۵۲,۲۲۵,۴۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۲b	۵	-	۲۸,۷۱۵,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۶۹,۶۳۳,۸۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۳۸,۲۸۷,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۸۷,۰۴۲,۳۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۴۷,۸۵۹,۹۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۱۰۴,۴۵۰,۸۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۵۷,۴۳۱,۸۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۱۲۱,۸۵۹,۲۱۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۱۳۹,۲۶۷,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۲b	۴	-	۲۵,۴۹۵,۴۷۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۱۵۶,۶۷۶,۱۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۳۳,۹۹۳,۹۶۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۲b	۳	-	۷۳,۱۰۴,۷۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۴۲,۴۹۲,۴۵۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۹۷,۴۷۳,۰۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۵۰,۹۹۰,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۱۲۱,۸۴۱,۳۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۵۹,۴۸۹,۴۳۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۶b	۳	-	۱۴۶,۲۰۹,۵۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۶۷,۹۸۷,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۷b	۳	-	۱۷۰,۵۷۷,۸۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۷۶,۴۸۶,۳۰۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۸۴,۹۸۴,۷۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۹۳,۴۸۳,۲۸۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۱۰۱,۹۸۱,۷۷۰



گیره کار
Gitikala





قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۶۳۲,۲۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۳۱۳,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۲,۴۰۴,۰۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۹۷۴,۲۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۲۲,۴۹۰,۴۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۷۲۸,۹۶۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۵۹۰,۷۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۱,۲۷۷,۸۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۹۱۰,۰۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۷,۷۱۰,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۲۳,۵۰۹,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۳۱۵,۹۰۰
شیر زانویی دوسر روییج						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۱*۲۵"	۴	۱۶	۱۶,۷۳۶,۱۷۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۲۰,۵۶۷,۲۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۱*۳۲"	۴	۱۶	۲۰,۴۸۰,۶۸۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۳۹۹,۲۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱/۲*۱۶"	۱۰	۴۰	۵,۶۶۵,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۶۶۴,۸۸۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۱/۲*۲۰"	۱۰	۴۰	۶,۹۸۹,۷۳۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۶,۰۸۵,۴۰۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۳/۴*۲۰"	۶	۲۴	۱۱,۶۱۰,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۳/۴*۲۵"	۶	۲۴	۱۲,۶۶۲,۹۸۰
شیر زانویی روییج کوپلی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۴,۷۷۹,۰۵۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۱*۲۵"	۲	۸	۲۲,۲۲۵,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۴۲۷,۰۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۴,۴۲۳,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۱۴۲,۴۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوپلی						شیر یکسر روییج کوپلی (نیو لو)					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۴,۴۲۳,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱/۲*۱۶"	۱۲	۴۸	۴,۱۶۷,۲۴۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۱۴۲,۴۳۰		شیر دوسر کوپلی				
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۶,۰۸۵,۴۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۸,۴۷۳,۵۲۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۱۰,۱۴۵,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۶,۰۸۵,۴۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵"	۸	۳۲	۱۷,۴۵۵,۹۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲"	۴	۱۶	۳۰,۹۶۹,۱۸۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۶۱۷,۱۵۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۳۱۴,۴۴۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						شیر روییج توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۴,۱۱۷,۹۶۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۱۵,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۳۹۹,۸۹۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۲,۳۳۶,۲۸۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر حیاطی					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۲	۴۰	۴,۱۱۷,۹۶۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸	۲۲,۲۳۸,۷۰۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۲	۴۰	۴,۳۹۹,۸۹۰						
شیر حیاطی						شیر حیاطی					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۷,۷۴۶,۲۰۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات فلزی						شیرهای تاسیساتی						
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر شیلنگی						
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۶,۷۵۴,۵۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۷,۸۲۷,۶۰۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۴,۹۷۲,۱۷۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۷,۹۷۶,۵۴۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۵۹,۴۹۶,۳۶۰	شیر هواگیری اتوماتیک						
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۴,۹۸۷,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۹,۰۸۰,۸۳۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۵,۶۶۳,۶۱۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲						
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۸۵,۱۴۵,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۱۰,۵۲۴,۶۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۶,۳۷۸,۷۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)						
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۱۷,۵۱۳,۸۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۲۳,۱۹۳,۳۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۷۴,۲۸۰,۲۵۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲						
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۹۲,۰۷۲,۶۴۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۲۴,۶۱۲,۲۸۰	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر کنار گذر (بای پس)						
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۶,۷۵۴,۵۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۶۰,۹۶۰,۷۰۹	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۴,۹۷۲,۱۷۰	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی						
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۴,۹۸۷,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰		۱۳,۶۶۷,۲۸۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۵,۶۶۳,۶۱۰	انشعابات						
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۶,۳۷۸,۷۰۰	شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز						
بست کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۵۴,۲۴۴,۴۸۷	
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۸۹,۵۳۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۸۲,۱۷۹,۸۰۶	
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۲۱۵,۷۱۰	شیر یکطرفه توپیچ تمام برنز						
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۶۴,۶۶۰		۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۴۰,۴۱۱,۷۱۴	
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۸۵,۶۷۰	شیر قطع و وصل دوسر کوبلی						
پایه کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۳,۹۷۲,۱۸۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۱,۵۰۳,۴۸۰	صفحه نصب تک						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۹۷,۸۹۰		صفحه نصب زوج					
صفحه نصب زوج							صفحه نصب زوج قوس دار					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۳۷۳,۱۲۰	صفحه نصب زیر پکیج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۵۵۹,۶۸۰		صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۹۰۳,۹۸۰	صفحه نصب زیر پکیج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۶۵۴,۱۷۰	صفحه نصب زیر پکیج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۱,۱۱۵,۹۵۰	صفحه نصب زیر پکیج						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۶۳,۳۶۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۷۵۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۰۰,۲۱۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۷۵۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۱۵۹,۱۷۰	جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار											
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۹۱,۱۹۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	-	۱۰۰	-	۳۶,۸۵۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۲۴,۶۳۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	-	۸۰	-	۳۸,۹۴۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۱۵۹,۱۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	-	۵۰	-	۵۳,۶۸۰
بست لوله											
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۴۴,۵۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	-	۴۰	-	۶۳,۸۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۴۸,۰۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	-	۲۰	-	۱۲۰,۶۷۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۵۹,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	-	۱۰	-	۲۰۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۱۰۲,۱۹۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	-	۶	-	۲۴۷,۶۱۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۱۴۴,۸۷۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
بست زوج لوله											
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۷۶,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۱,۲۳۵,۴۱۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۷۹,۹۷۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱,۸۳۸,۷۶۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۹۵,۹۲۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۳,۵۱۴,۹۴۰	
بست خاردار لوله											
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۱۳,۵۳۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۴,۲۰۱,۱۲۰	
بست ریلی لوله											
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۵۹۵,۲۱۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۵,۹۳۸,۷۹۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	-	۴۸۳,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۱۱,۳۷۱,۹۱۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)											
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۱۱,۲۰۴,۳۸۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰	اورینگ					
درپوش پایه بلند پلاستیکی											
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۰۰,۰۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۳۶,۶۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۴۱۷,۸۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۵۵۵,۶۱۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	-	۶۰	۴۴۶,۰۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۶۰۸,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	-	۶۰	۴۴۶,۰۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۹۱۴,۶۵۰	
مهره اتصالات کوپلی											
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی											
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۵۲,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۱,۳۸۳,۲۵۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۲۶,۱۵۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۱,۸۲۶,۰۰۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۴۸۶,۰۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۲,۴۵۷,۹۵۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۹۱۳,۰۰۰	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۳,۵۱۸,۹۰۰	



گیره کار
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتونید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

<https://www.gitikala.com/#/files/price>

از سایت گیتی کالا:

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی						فوم لوله ای					
بست آویز لوله						فوم لوله ای EPE					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۱,۷۸۳,۵۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۳۶,۵۱۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۱,۹۰۵,۶۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۱۷۲,۸۱۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۲,۰۳۱,۰۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۲۱۸,۳۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۲,۲۴۰,۲۶۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۲۸۲,۰۴۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۲,۶۲۸,۳۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۳۸۲,۰۳۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۲,۸۹۷,۴۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۴۷۳,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۱,۴۸۳,۶۸۰		۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۷۰۹,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۱,۵۹۰,۴۹۰		۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۱۳۶,۵۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۱,۷۰۷,۵۳۰		۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۱۷۲,۸۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۱,۸۷۸,۵۸۰		۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۱۳۶,۵۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۲,۲۰۶,۹۳۰		۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۱۷۲,۸۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۲,۵۵۴,۵۳۰		چسب				
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۷۱۵,۴۲۲		چسب فشار قوی PVC				
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۷۹۰,۳۰۹		۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۳,۰۳۷,۵۴۰
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۰۰	۸۷۸,۴۵۱		۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوپ)	-	۳۶	۱,۶۲۹,۸۷۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۱,۰۶۹,۳۲۱		اقلام ترموستاتیک				
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۳۰	۱,۳۲۳,۶۰۰		ترموستات اتاقی لمسی				
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۱۲۰	۱,۴۴۶,۸۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱	۴۲,۱۰۸,۰۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۹۰	۱,۵۵۹,۰۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱	۴۲,۱۰۸,۰۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۷۵	۱,۵۶۷,۳۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱	۱۲۰,۱۴۶,۴۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۵۰	۱,۹۵۵,۱۰۰		محرک الکتریکی (شیر برقی)				
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۵	۱,۹۸۲,۴۰۰		۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	۴۸,۴۱۴,۰۸۰	
							محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک				
							۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	-	۱۸,۳۲۷,۷۲۵	
							۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	-	۱۷,۳۲۷,۸۶۹	
							۸۵۵۶۴۲۱۳۳	TF-۳۴	-	۱۷,۳۲۷,۸۶۹	
							۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال	-	۸۵,۹۲۹,۵۲۷	
							شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت				
							۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	-	۹,۷۹۷,۰۴۰	
							محلول کاهنده نقطه انجماد				
							۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری		۱۸,۴۹۱,۵۵۰	
							۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری		۱۰,۵۹۴,۱۰۰	
							تفلون مایع				
							۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ml	۱۲۰	۴,۴۷۷,۳۷۴	