



بازرگانی امیدوار

سوپر پلکس نیوپایپ

پارس زده رود پلاست
PARS PLAST
Production of pipe, fitting and pipe

SGP
گروه صنایع گیتی پلاست

آذین لوله

نیوفلکس

EASY PIPE

۰۹۱۲-۴۸۶۳۱۵۴

۰۲۱-۲۲۵۱۶۰۴۰



@Omidvarpakhsh



لیست قیمت مصرف کننده
لوله های UPVC شرکت وینوپلاستیک



استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار				استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				
قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	ردیف	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر خارجی (In.)
۲,۶۴۶,۰۰۰	۱.۳	۶۳	۱	۲,۷۸۰,۰۰۰	B	۳	۳۲	۱
۳,۸۶۲,۰۰۰	۱.۵	۷۵	۲	۳,۷۹۵,۰۰۰	B	۳	۴۰	۱ ۱/۴
۵,۱۸۷,۰۰۰	۱.۸	۹۰	۳	۴,۷۹۳,۰۰۰	B	۳	۵۰	۱ ۱/۲
۶,۲۹۷,۰۰۰	۲	۱۰۰	۱	۵,۹۰۴,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲
۷,۲۸۱,۰۰۰	۲	۱۱۰	۴	۷,۲۳۸,۰۰۰	B/BD	۳	۷۵	۲ ۱/۲
۱۰,۲۶۳,۰۰۰	۲.۵	۱۲۵	۵	۸,۶۹۹,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲
استاندارد ۹۱۱۹ anti-uv: مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بام				۱۱,۲۲۶,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۱۰	۴
				۱۲,۸۰۴,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۲۵	۵
۶,۲۵۹,۰۰۰	۳	۶۳	۱	۱۶,۶۹۳,۰۰۰	B	۳.۲	۱۶۰	۶
۸,۹۳۱,۰۰۰	۳	۹۰	۲	۲۱,۱۵۲,۰۰۰	BD	۴		
۱۱,۶۲۳,۰۰۰	۳.۲	۱۱۰	۳	۲۵,۸۷۲,۰۰۰	B	۳.۹	۲۰۰	۸
	۳.۲	۱۲۵	۴	۳۲,۲۸۴,۰۰۰	BD	۴.۹		
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار				۴۰,۶۷۰,۰۰۰	B	۴.۹	۲۵۰	۱۰
۴,۴۲۲,۰۰۰	۲	۶۳	۱	۵۱,۲۱۲,۰۰۰	BD	۶.۲		
۱۰,۲۳۳,۰۰۰	۲.۷	۱۱۰	۲	۶۴,۵۷۰,۰۰۰	B	۶.۲	۳۱۵	۱۲
۱۳,۲۲۴,۰۰۰	۳.۱	۱۲۵	۳	۷۹,۹۲۸,۰۰۰	BD	۷.۷		
لوله بوشن تعمیری				استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				
۵۳۴۳۰۰۰	۳	۶۳	۱	قیمت هر شاخه ۳متری (ریال)	حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر خارجی (In.)
۸۸۱۷۰۰۰	۳	۹۰	۲	۲,۹۵۲,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲
۱۱۹۰۳۰۰۰	۳.۲	۱۱۰	۳	۴,۳۴۹,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲
۱۲,۴۶۶,۰۰۰	۳.۲	۱۲۵	۴	۵,۶۱۳,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۱۰	۴
۱۷,۰۸۹,۰۰۰	۳.۲	۱۶۰	۵	۶,۴۰۲,۰۰۰	B/BD	۳.۲	۱۲۵	۵
<p>B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده اند.</p> <p>BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.</p> <p>استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.</p>								
CM-FR29-21	p1			۱۴۰۳/۰۱/۱۹	تاریخ بازنگری:			



لیست قیمت مصرف کننده
اتصالات سنتی شرکت وینوپلاستیک



ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتن	قیمت (ریال)	ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتن	قیمت (ریال)
۱	زانو تکسنزری ۹۰°	۴۰	D	۹۰	۶۴,۰۰۰	۹	کوبلینگ ترمزدار	۶۳	B	۹۵	۲۲۷,۰۰۰
		۵۰	B	۳۰۰	۱۶۳,۰۰۰			۹۰	A	۶۲	۴۲۹,۰۰۰
		۶۳	B	۱۹۰	۸۹,۰۰۰			۱۱۰	A	۴۶	۵۹۷,۰۰۰
۲	زانو تکسنزری ۴۵°	۶۳	B	۱۲۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۰	کوبلینگ ترمزدار طرح وینو	۱۲۵	A	۳۲	۸۲۶,۰۰۰
		۷۵	C	۷۵	۳۴۰,۰۰۰			۶۳	B	۱۴۰	۱۸۹,۰۰۰
		۹۰	B	۷۲	۲۵۱,۰۰۰			۹۰	B	۶۰	۳۳۰,۰۰۰
		۱۱۰	A	۷۲	۳۸۴,۰۰۰			۱۱۰	A	۷۲	۴۸۱,۰۰۰
۳	سه راه تکسنزری ۹۰°	۱۲۵	A	۶۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۱	بوشن تعمیرری	۱۲۵	A	۴۵	۶۲۷,۰۰۰
		۱۶۰	A	۳۰	۶۸۵,۰۰۰			۶۳	B	۶۲	۳۲۳,۰۰۰
۴	سه راه تکسنزری ۴۵°	۵۰	B	۱۶۰	۱۶۱,۰۰۰	۱۱	بوشن تعمیرری	۹۰	C	۵۰	۵۹۳,۰۰۰
		۶۳	B	۱۱۲	۲۱۹,۰۰۰			۱۱۰	A	۳۰	۸۶۶,۰۰۰
		۹۰	A	۹۰	۳۲۳,۰۰۰			۶۳	B	۶۰	۳۹۷,۰۰۰
		۱۱۰	A	۵۷	۴۲۹,۰۰۰			۹۰	A	۳۹	۷۸۰,۰۰۰
		۱۲۵	A	۴۵	۴۶۰,۰۰۰			۱۱۰	A	۲۴	۱,۰۲۰,۰۰۰
		۱۶۰	A	۱۲	۱,۱۵۸,۰۰۰			۱۲۵	A	۱۸	۱,۳۷۳,۰۰۰
۵	سه راه تبدیلی تکسنزری ۴۵°	۵۰	C	۲۸۰	۱۹۹,۰۰۰	۱۲	رابط دریچه بازدید کامل clean out	۹۰ × ۶۳	A	۶۵	۵۵۹,۰۰۰
		۶۳	C	۱۶۰	۱۹۰,۰۰۰			۱۱۰ × ۶۳	A	۴۵	۶۶۵,۰۰۰
		۷۵	B	۱۶۰	۳۰۱,۰۰۰			۱۱۰ × ۹۰	A	۲۸	۹۲۱,۰۰۰
		۹۰	B	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰			۱۲۵ × ۱۱۰	A	۲۰	۱,۲۵۸,۰۰۰
۶	سه راه تبدیلی تکسنزری ۹۰°	۱۱۰	B	۶۰	۴۷۴,۰۰۰	۱۲	رابط دریچه بازدید کامل clean out	۱۱۰ × ۶۳	A	۴۷	۶۰۶,۰۰۰
		۱۲۵	B	۴۵	۵۸۴,۰۰۰			۱۱۰ × ۹۰	A	۳۲	۷۴۶,۰۰۰
۷	سیفون	۱۶۰	B	۲۸	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۳	سیفون کامل (سیفون زانو PS) Power Seal	۵۰	B	۱۲۵	۲۱۳,۰۰۰
		۲۰۰	B	۸	۳,۷۹۵,۰۰۰			۶۳	B	۷۲	۲۹۳,۰۰۰
		۶۳	B	۴۲	۵۱۴,۰۰۰			۷۵	D	۴۴	۵۲۹,۰۰۰
		۶۳	B	۴۷	۵۱۴,۰۰۰			۷۵ × ۶۳	B	۵۰	۳۹۱,۰۰۰
		۷۵	D	۲۸	۷۴۲,۰۰۰			۹۰	A	۵۰	۷۰۳,۰۰۰
		۹۰	A	۲۹	۱,۰۶۷,۰۰۰			۱۱۰ × ۱۱۰	B	۲۳	۱,۱۳۰,۰۰۰
۸	سیفون پایه دار	۱۱۰ × ۱۱۰	A	۲۱	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۳	سیفون کامل (سیفون زانو PS) Power Seal	۱۲۵ × ۱۱۰	A	۲۴	۱,۱۷۵,۰۰۰
		۱۲۵ × ۱۱۰	A	۱۶	۱,۶۹۱,۰۰۰			۶۳	B	۶۰	۳۳۰,۰۰۰

ابعاد کارتن (کارتن کرم رنگ): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۲۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول

CM-FR32-16

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

تاریخ بازنگری:



لیست قیمت مصرف کننده
اتصالات Power-Seal شرکت وینوپلاستیک



شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتن	قیمت (ریال)	شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتن	قیمت (ریال)
زانو (۸۷.۵°)	۴۰	D	۴۵	۱۳۷,۰۰۰	سه راه تبدیلی (۴۵°)	۹۰ × ۶۳	A	۵۰	۵۶۹,۰۰۰
	۵۰	B	۱۶۰	۱۵۸,۰۰۰		۱۱۰ × ۶۳	A	۲۸	۶۸۵,۰۰۰
	۶۳	B	۹۵	۲۱۰,۰۰۰		۱۱۰ × ۷۵	A	۲۲	۹۸۹,۰۰۰
	۷۵	B	۵۰	۳۵۰,۰۰۰		۱۱۰ × ۹۰	A	۲۷	۹۲۱,۰۰۰
	۹۰	A	۷۰	۴۴۸,۰۰۰		۱۲۵ × ۱۱۰	A	۱۸	۱,۲۲۲,۰۰۰
	۱۰۰	A	۴۷	۴۶۰,۰۰۰		۱۶۰ × ۱۱۰	A	۱۱	۱,۷۹۴,۰۰۰
زانو (۴۵°)	۲۰۰	-	۶	۳,۹۴۷,۰۰۰	سه راه تبدیلی (۸۷.۵°)	۹۰ × ۶۳	A	۶۶	۴۴۶,۰۰۰
	۴۰	D	۵۵	۱۰۲,۰۰۰		۱۱۰ × ۶۳	A	۴۰	۶۶۰,۰۰۰
	۵۰	B	۲۳۰	۱۱۷,۰۰۰		۱۱۰ × ۹۰	A	۲۰	۷۴۶,۰۰۰
	۶۳	B	۱۰۵	۱۷۸,۰۰۰	موفه	۶۳	B	۱۴۴	۴۴۶,۰۰۰
	۷۵	B	۷۵	۲۴۰,۰۰۰		۷۵	-	-	۵۷۷,۰۰۰
	۹۰	A	۱۰۵	۶۱۰,۰۰۰		۹۰	A	۱۰۵	۶۱۰,۰۰۰
زانو (۴۵°)	۹۰	A	۸۵	۳۶۸,۰۰۰	درویش مسدود کننده طرح وینو	۱۱۰	A	۷۲	۷۸۰,۰۰۰
	۱۱۰	A	۶۰	۴۹۹,۰۰۰		۱۲۵	A	۴۵	۸۶۶,۰۰۰
	۱۲۵	A	۴۰	۵۷۵,۰۰۰		۴۰	-	-	۶۰,۰۰۰
	۱۶۰	A	۲۴	۱,۰۸۸,۰۰۰		۵۰	C	۳۹۰	۶۰,۰۰۰
	۲۰۰	A	۷	۲,۵۸۸,۰۰۰		۶۳	C	۳۰۰	۷۷,۰۰۰
	۱۱۰	A	۶۰	۵۳۵,۰۰۰		۷۵	C	۱۲۶	۲۶۵,۰۰۰
سه راه (۸۷.۵°)	۴۰	D	۳۲	۱۹۰,۰۰۰	درویش طرح جدید	۱۱۰	B	۹۵	۲۳۶,۰۰۰
	۵۰	B	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰		۱۶۰	B	۲۶	۵۱۳,۰۰۰
	۶۳	A	۱۰۰	۲۹۳,۰۰۰		۱۱۰	C	۲۴۵	۱۴۶,۰۰۰
	۷۵	B	۳۷	۴۴۹,۰۰۰		۱۱۰	B	۸۰	۳۲۱,۰۰۰
	۹۰	A	۴۲	۶۲۴,۰۰۰		۱۱۰	A	۳۱۰	۱۲۳,۰۰۰
	۶۳	A	۲۴	۹۳۷,۰۰۰		رابط اتصالات	۶۳	A	۲۰۰
۷۵	B	۱۸	۱,۰۴۱,۰۰۰	۹۰	A		۱۲۰	۲۵۵,۰۰۰	
۹۰	A	۱۱	۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۱۰	A		۸۰	۳۵۵,۰۰۰	
۱۱۰	A	۳	۵,۲۴۷,۰۰۰	۱۲۵	A		۴۷	۶۷۸,۰۰۰	
۱۲۵	B	۸۰	۳۶۸,۰۰۰	تبدیل	۵۰ × ۶۳		B	۲۱۰	۱۰۹,۰۰۰
۱۶۰	B	۳۰	۵۲۹,۰۰۰		۶۳ × ۷۵		C	۱۶۸	۱۴۴,۰۰۰
۲۰۰	B	۲۰	۷۴۰,۰۰۰		۹۰ × ۶۳	B	۱۴۵	۱۵۸,۰۰۰	
۲۵۰	A	۲۲	۱,۱۷۵,۰۰۰		۹۰ × ۷۵	C	۹۵	۱۸۹,۰۰۰	
۳۰۰	A	۱۷	۱,۳۸۹,۰۰۰		۱۱۰ × ۶۳	B	۹۹	۲۱۶,۰۰۰	
۳۵۰	A	۸	۲,۷۹۹,۰۰۰		۱۱۰ × ۷۵	C	۶۸	۲۶۵,۰۰۰	
۴۰۰	-	۴	۵,۲۹۰,۰۰۰		۱۱۰ × ۹۰	B	۹۹	۲۰۷,۰۰۰	
۴۵۰	A	۱۹	۱,۲۸۰,۰۰۰		۱۲۵ × ۹۰	B	۷۵	۲۹۳,۰۰۰	
۵۰۰	-	۴	۸,۲۶۲,۰۰۰		۱۲۵ × ۱۱۰	B	۷۵	۲۲۳,۰۰۰	
۵۵۰	C	۶	۳,۶۶۲,۰۰۰		۱۶۰ × ۱۱۰	B	۳۳	۵۱۰,۰۰۰	
سه راه خم بلند (۸۷.۵°)	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	B	۳۱	۶۱۳,۰۰۰	زانو خم بلند	۱۶۰ × ۱۲۵	B	۳۳	۵۱۰,۰۰۰
	۱۱۰	A	۳۰	۹۶۳,۰۰۰		۲۰۰ × ۱۶۰	B	۱۸	۲,۶۰۱,۰۰۰
	۱۱۰	-	-	۲۵۶,۰۰۰		۶۳ × ۸۷.۵	B	۶۲	۲۲۴,۰۰۰
	۱۱۰-۱۱۰	A	۱۴	۱,۶۵۹,۰۰۰		۹۰ × ۸۷.۵	B	۵۰	۵۶۱,۰۰۰
شیر یکطرفه قفلدار	۱۱۰	-	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰	چهارراه ۴۵°	۱۱۰ × ۸۷.۵	A	۲۹	۸۷۴,۰۰۰
	۱۱۰	A	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰		۱۱۰ × ۸۷.۵	A	۲۹	۸۷۴,۰۰۰
شیر یکطرفه بدون قفل	۱۱۰	C	۶	۳,۶۶۲,۰۰۰	چهارراه ۹۰°	۱۱۰ × ۸۷.۵	A	۲۹	۸۷۴,۰۰۰
	۱۱۰	B	۳۱	۶۱۳,۰۰۰		۱۱۰ × ۸۷.۵	A	۲۹	۸۷۴,۰۰۰
کلاهک	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	B	۳۱	۶۱۳,۰۰۰	درب دریچه	۱۱۰	-	-	۲۵۶,۰۰۰
	۱۱۰	A	۳۰	۹۶۳,۰۰۰		تازدید	۱۱۰	۱۴	۱,۶۵۹,۰۰۰
سه راه دریچه تازدید	۱۱۰	A	۳۰	۹۶۳,۰۰۰	چهارراه ۴۵°	۱۱۰	A	۱۴	۱,۶۵۹,۰۰۰
	۱۱۰	A	۳۰	۹۶۳,۰۰۰		چهارراه ۹۰°	۱۱۰	A	۲۷
درب دریچه تازدید	۱۱۰	-	-	۲۵۶,۰۰۰	چهارراه ۹۰°	۱۱۰	-	-	۲۵۶,۰۰۰
	۱۱۰-۱۱۰	A	۱۴	۱,۶۵۹,۰۰۰		۱۱۰	A	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰
چهارراه ۴۵°	۱۱۰	A	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰	چهارراه ۹۰°	۱۱۰	A	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰
	۱۱۰	A	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰		۱۱۰	A	۲۷	۱,۱۱۱,۰۰۰