

**LUXURY** series;  
NEW Collection.

Technical Information;



Easy  
Clean



Easy  
Desalination



Comfort  
Zone



Eco  
Smart



Air  
Power

[www.vosoughishop.com](http://www.vosoughishop.com)

دفتر مرکزی : مشهد، بین قرنی ۳۱ و ۳۳

تلفن : ۰۵۱ - ۳۷۱۳۳۰۰۰

31-30



# index

فهرست مطالب

<b>سری قنور کلاسیک / Classic Four series</b>			
شیر توالت / Toilet Mixer	6-7		
ست دوش تیب ۱ تا ۵ / Shower Set - Tip 1 to 5	8-17		
		<b>سری قنور کلاسیک / Classic Flat series</b>	
		شیر توالت / Toilet Mixer	18-19
		ست دوش تیب ۱ تا ۵ / Shower Set - Tip 1 to 5	20-29
<b>سری قنور لاکجری / Luxury : Four series</b>			
شیر روشویی / Basin Mixer	32-33		
شیر توالت / Toilet Mixer	34-35		
ست دوش تیب ۱ و ۳ / Shower Set - Tip 1 & 3	36-39		
		<b>سری قنور لاکجری / Luxury : Flat series</b>	
		شیر روشویی / Basin Mixer	40-41
		شیر توالت / Toilet Mixer	42-43
		ست دوش تیب ۱ و ۳ / Shower Set - Tip 1 & 3	44-47
<b>فلش تنک - استراکچر / Flush Tank &amp; Structure</b>	48-49		



ISO Certification  
9001:2008

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸



National Standard  
of Iran

علامت استاندارد ملی ایران



Ministry of Housing  
Research Center





کواهی فنی مرکز تحقیقات  
وزارت مسکن

KELAR Built in Faucet.



توالت توکار فلور، سری کلاسیک

4401087	2211015 دسته	3322004	4400127
---------	--------------	---------	---------



Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fastener-inable adjustable flow rate limiter

Single - lever toilet mixer set for final installation for with out concealed body metal lever

Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder

Shower hoses  
Rotation conformist;  
Free function plastic 1200 mm

شیر مخلوط اهرمی ،  
اندازه اسمی ورودی و خروجی 1/2 اینچ  
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور  
محافظه . با کاربری برای توالت و دوش  
تیپ 1 . قابلیت نصب دایورتور ندارد  
دارای کارتریج سایز 40

تکمیل کننده شیر توالت و دوش تیپ 1  
بدون بدنه پنهان داخل کار . به همراه  
صفحه ضد اسید همراه با اهرم

خروجی دوش حساسی  
با اندازه اسمی 1/2 اینچ .  
قابلیت نگهداری گوشه و شلنگ توالت

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی 1/2 اینچ  
دارای آب پودر کن با کیفیت  
طول 1200 میلی متر



code: 4401020

KELAR pooya.ir



KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلور تیپ ۱ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401087	2211014 دسته	3306037	2207009
---------	--------------	---------	---------




	22380500 پنل		
--	--------------	--	--




Coiling shower arm  
length 140 mm ; connection  
thread 1/2 inch

بازو سردوش سقفی  
طول ۱۴۰ میلی متر. با اندازه اسمی ۱/۲  
اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر  
۶۵ میلی متر



Rain shower  
Ø 250 mm  
speed clean anti lime system

سردوش  
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲  
اینچ. با سیستم ضد شوره و آهک و  
تعمیر شدن سریع



code: 4401022

KELAR pooyair






KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۲ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085	2211014 دسته	3304031	3306037
---------	--------------	---------	---------



Single-lever mixer 1/2 inch concealed body for bath and shower without finishing trim set wall installation adjustable flow rate limiter; top and bottom outlet 1/2 inch cap includes diverter in set for final installation clockwise thread

شیر اهرمی مخلوط با سایز ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور محافظ کاربری جهت دوش و با قابلیت نصب دایورتر . همراه با کارتریج ۴۰

Single-lever bath mixer set for final installation for without concealed body automatic diverter; bath and shower

شیر اهرمی دوش تکمیل کننده شیر دوش تیپ ۲ و ۳ و ۴ بدون بدنه پنهان داخل کار . مجهز به دایورتر با قابلیت عملکرد در جریان کم و زیاد آب و صفحه ضد اسید همراه با اهرم

Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch

آبریز دوش مجهز به آب پودر کن . نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ



CLASSIC series Type 2; Flour

code: 4401023



KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلور تیپ ۳ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085	2211027 دسته	3319028	3302042
---------	--------------	---------	---------



4409074	223800190 پنل	2207022	2207020
---------	---------------	---------	---------



Shower set  
hand shower ; relax a flex threat  
1/2 inch ; anti lime system

Rain shower  
Ø 250 mm  
speed dean anti lime system

گوشی شاورى لوله ای  
متصل شو به شلنگ ، سیستم ضد  
شوره و آهک و تمیز شدن سریع با

سردوش  
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲  
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و  
تمیز شدن سریع



CLASSIC series  
Type 3; Flour

code: 4409032

KELAR pooyair



KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۴ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.


4401085	2211027 دسته	3302042	2207020
---------	--------------	---------	---------



4409074	223800190 پنل	3304028	3319029
---------	---------------	---------	---------



2207022
---------



Bath spot wall mounted automatic diverter; bath/ shower with concealed connection piece male thread 1/2 inch

wall mounted base with phone and toilet hose holder

آبریز دوش مجهز به سویاپ دایورت و آب پودرکن مرغوب نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی 1/2 اینچ

پایه نصب شو بر روی دیوار با قابلیت نگهداری گوشی و شلنگ حوالت و دوش



code: 4409033

KELAR pooyair



KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۵ کلاسیک



2018-2019 Best Collection.

پنل 223800191

4401085	2211036 دسته	3322011	3322010
---------	--------------	---------	---------



4408134	2214021		
---------	---------	--	--




330200091	2207021	Bath tub spout including aerator ; thread 1/2 inch	Bath tub diverter ; thread 1/2 inch
-----------	---------	--	-------------------------------------



آبریز وصل شو روی وان  
مجهز به آب پودر کن با اندازه اسمی  
1/2 اینچ

دایورتر وصل شو روی وان  
با اندازه اسمی 1/2 اینچ






KELAR Built in Faucet.



توالت توکار فلت ، سری کلاسیک

4401087	22110085 دسته	3322004	4400001
---------	---------------	---------	---------



Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fastener-inable adjustable flow rate limiter

Single - lever toilet mixer set for final installation for with out concealed body metal lever

Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder

Shower hoses  
Rotation conformist;  
Free function plastic 1200 mm

شیر مخلوط اهرمی ،  
اندازه اسمی ورودی و خروجی 1/2 اینچ  
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور  
محافظه . با کاربری برای توالت و دوش  
تیپ 1 . قابلیت نصب دایورتور ندارد  
دارای کارتریج سایز 40

تکمیل کننده شیر توالت و دوش تیپ 1  
بدون بدنه پنهان داخل کار . به همراه  
صفحه ضد اسید همراه با اهرم

خروجی دوش حساسی  
با اندازه اسمی 1/2 اینچ .  
قابلیت نگهداری گوشه و شلنگ توالت

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی 1/2 اینچ  
دارای آب پودر کن با کیفیت  
طول 1200 میلی متر



code: 4401021

KELAR pooya.ir



KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلت تیپ ۱ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401087	2211025	دسته	330200090	2207010
---------	---------	------	-----------	---------




	223805590	پنل		
--	-----------	-----	--	--



Coiling shower arm  
length 140 mm ; connection  
thread 1/2 inch

بازو سردوش سقفی  
طول ۱۴۰ میلی متر. با اندازه اسمی ۱/۲  
اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر  
۶۵ میلی متر



Rain shower  
Ø 250 mm  
speed clean anti lime system

سردوش  
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲  
اینچ. با سیستم ضد شوره و آهک و  
تعمیر شدن سریع



code: 4409034

KELAR pooyair






KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلت تیپ ۲ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085      2211025 دسته      330402490      330200090



Single-lever mixer 1/2 inch concealed body for bath and shower without finishing trim set wall installation adjustable flow rate limiter; top and bottom outlet 1/2 inch cap includes diverter in set for final installation clockwise thread


شیر اهرمی مخلوط با سایز ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور محافظ کاربری جهت دوش و با قابلیت نصب دایورتر . همراه با کارتریج ۴۰

Single-lever bath mixer set for final installation for without concealed body automatic diverter; bath and shower

شیر اهرمی دوش تکمیل کننده شیر دوش تیپ ۲ و ۳ و ۴ بدون بدنه پنهان داخل کار . مجهز به دایورتر با قابلیت عملکرد در جریان کم و زیاد آب و صفحه ضد اسید همراه با اهرم

Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch

آبریز دوش مجهز به آب پودر کن . نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ



CLASSIC series  
Type 2; Flat

code: 4409035

KELAR pooyair



KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلت تیپ ۳ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085	2211039 دسته	3306033	330200091
---------	--------------	---------	-----------



4400157	2238000591 پنل	2207018	2207017
---------	----------------	---------	---------




Shower set  
hand shower ; relax a flex thread  
1/2 inch ; anti lime system

Rain shower  
Ø 250 mm  
speed clean anti lime system

گوشی شاورى لوله ای  
متصل شو به شلنگ ، سیستم ضد  
شوره و آهک و تمیز شدن سریع با

سردوش  
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲  
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و  
تمیز شدن سریع



CLASSIC series  
Type 3; Flat

code: 4408064

KELAR pooyair




KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلت تیپ ۴ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.


4401085	2211039 دسته	330200091	2207017
---------	--------------	-----------	---------



4400157	2238000591 پنل	3305025	331902291
---------	----------------	---------	-----------



2207018
---------




Bath spot wall mounted automatic diverter; bath/ shower with concealed connection piece male thread 1/2 inch

wall mounted base with phone and toilet hose holder

آبریز دوش  
مجهز به سویاپ دایورتر و آب پودرکن  
مرغوب  
نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی  
1/۲ اینچ

پایه نصب شو بر روی دیوار با قابلیت  
نگهداری گوشی و شلنگ حوالت و  
دوش



CLASSIC series  
Type 4; Flat

code: 4408065

KELAR pooyair



KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلت تیپ ۵ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085	22380550 پنل	22110085 دسته	3303011	3319026
---------	--------------	---------------	---------	---------



4400127	2214007		
---------	---------	--	--




3306037	2207007	Bath tub spout including aerator ; thread 1/2 inch	Bath tub diverter ; thread 1/2 inch
---------	---------	--	-------------------------------------



آبریز وصل شو روی وان  
مجهز به آب پودر کن با اندازه اسمی  
1/۲ اینچ

دایورتر وصل شو روی وان  
با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ



CLASSIC series  
Type 5; Flat

code: 4401092

KELAR pooya.



**LUXURY** series;  
NEW Collection.

**Technical Information:**



Easy Clean



Easy Desalination



Comfort Zone



Eco Smart



Air Power



KELAR Built in Faucet.






روشویی توکار فلور، سری لاکچری

4401088

330302391

4401056



Single-lever mixer  
1/2 inch ; concealed body for  
basin and toilet  
ceramic cartridge 35

Wash basin spout  
1/2 inch ; including anti-limescale  
aerator

Single-lever handle  
1/2 inch with separate rosettes  
equipped for wash basin

شیر مخلوط اهرمی  
اندازه اسمی 1/2 اینچ  
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور  
محافظ . کاربری برای شیر توالت و  
روشویی  
دارای کارتریج سایز ۳۵

آبریز  
همراه با رزت و مجهز به پرلانوور ضد  
رسوب

اهرم و رزت  
همراه با استوانه کاور  
تکمیل کننده شیر روشویی و توالت

33-32

2018-2019 Best Collection

LUXURY series  
Basin mixer; Flour



code: 4408066

KELAR pooya.ir




KELAR Built in Faucet.



توالت توکار فلور، سری لاکچری

4401088      4401056      3319028      4409073



Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder

خروجی دوش دستی  
با اندازه اسمی 1/2 اینچ .  
قابلیت نگهداری گوشه و شلنگ توالت



Shower hoses  
Rotation conformist;  
Free function plastic 1200 mm

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی 1/2 اینچ  
دارای آب پودر کن با کیفیت  
طول 1200 میلی متر





KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۱ لاکچری




2018-2019 Best Collection

4401089

4401056

3306037

2207009



Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fastener-inable adjustable flow rate limiter

Coiling shower arm length 140 mm ; connection threath 1/2 inch

Rain shower Ø 250 mm speed clean anti lime system

شیر مخلوط اهرمی .


اندازه اسمی ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور محافظ . با کاربری برای دوش تیپ ۱ لاکچری . قابلیت نصب دیورتور ندارد دارای کارتریج سایز ۳۵

بازو سردوش سقفی

طول ۱۴۰ میلی متر. با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر ۶۵ میلی متر

سردوش

قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ . با سیستم ضد شوره و آهک و تمیز شدن سریع



LUXURY series Type 1; Flour

code: 4401065

KELAR pooya.ir




KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۳ لاکچری

4401090	4401089	4401056	3319028
	333102890	330402390	2207022
Built - in body for 3 - way diverter			330200090
قسمت دایورتر توکار قابلیت ۳ خروجی مجزا بصورت چرخشی			
Luxury diverter 3 - way equipped for concealed body		Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch	2207020
دایورتر لاکچری تکمیل کننده قسمت دایورتر توکار		آبریز دوش مجهز به آب پودر کن . نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ	



2018-2019 Best Collection.

LUXURY series  
Type 3; Flour

code: 4409127

KELAR pooya.ir






KELAR Built in Faucet.



روشویی توکار فلت، سری لاکچری

4401088      330302491      2211035



Single-lever mixer  
1/2 inch ; concealed body for  
basin and toilet  
ceramic cartridge 35

Wash basin spout  
1/2 inch ; including anti-limescale  
aerator

Single-lever handle  
1/2 inch with separate rosettes  
equipped for wash basin

شیر مخلوط اهرمی  
اندازه اسمی ۱/۲ اینچ  
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور  
محافظ . کاربری برای شیر توالت و  
روشویی  
دارای کارتریج سایز ۳۵

آبریز  
همراه با رزت و مجهز به پرلانوور ضد  
رسوب

اهرم و رزت  
همراه با استوانه کاور  
تکمیل کننده شیر روشویی و توالت

41-40






KELAR Built in Faucet.




## توالت توکار فلت، سری لاکچری

4401088      2211025      3319028      4409073



Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder

خروجی دوش دستی با اندازه اسمی 1/۲ اینچ . قابلیت نگهداری گوشه و شلنگ توالت



Shower hoses  
Rotation conformist;  
Free function plastic 1200 mm

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی 1/۲ اینچ دارای آب پودر کن با کیفیت طول 1۲۰۰ میلی متر



2018-2019 Best Collection.

### LUXURY series Toilet mixer; Flat

code: 4409118

KELAR pooya.ir






KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلت تیپ ۱ لاکچری

2018-2019 Best Collection.

4401089	2211020	33020005	2207007
---------	---------	----------	---------



Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fastener-inable adjustable flow rate limiter

Coiling shower arm length 140 mm ; connection thread 1/2 inch

Rain shower Ø 250 mm speed clean anti lime system

شیر مخلوط اهرمی .


اندازه اسمی ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور محافظ . با کاربری برای دوش تیپ ۱ لاکچری . قابلیت نصب دیورنور ندارد دارای کارتریج سایز ۳۵

بازو سردوش سقفی

طول ۱۴۰ میلی متر. با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر ۶۵ میلی متر

سردوش

قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ . با سیستم ضد شوره و آهک و تمیز شدن سریع



LUXURY series Type 1; Flat

code: 4401067

KELAR pooya.ir




KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلت تیپ ۳ لاکچری

2018-2019 Best Collection.

4401090	4401089	2211035	3306033
	33302891	330402491	2207018
Built - in body for 3 - way diverter			330200091
قسمت دایورتر توکار قابلیت ۳ خروجی مجزا بصورت چرخشی			
Luxury diverter 3 - way equipped for concealed body		Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch	2207017
دایورتر لاکچری تکمیل کننده قسمت دایورتر توکار		آبریز دوش مجهز به آب پودر کن . نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ	



LUXURY series  
Type 3; Flat

code: 4408047

KELAR pooya.ir





استراکچرها / Control Panel



فلاش تانک توکار / Concealed Cistern with Frame



مخزن فلاش تانک توکار کنار به طور کامل توسط فوم پلی استایرن عایق بندی شده است .  
عمل عایق بندی به مقاومت مخزن در برابر ضربات افزوده و صدا را تا حد زیاد.  
محسوس پایین آورده است.  
حجم مخزن حداکثر ۶ لیتر بوده و مجهز به پمپ تخلیه دو حالته میباشد.  
حجم مخزن در ۲ حالت ۳ تا ۶ یا ۲ تا ۴ لیتر و یا حجمی مابین این دو حالت قابل تنظیم است .  
نصب این نمونه بسیار آسان است و قابلیت نصب در دیوارهای مختلف با روش های گوناگون را دارد.

KELAR COMPACT LINE is designed to meet requirements of concealed tanks uses non-corrosive material.  
The product line has several advantages such as; depth adjustment of waste bend, complete insulation of tank body, adjustment of bolt distances, silent operation, dual flushing, side fit protective channel, side or top water connection and the best design dimensions - 40x10x47 cm ( tank dimension).  
The tank is designed for 3/6 lt dual flush volumes can be reduced to 2/4lt.